

کاتالوگ معرفی ایزی پورتال

راهکار تجاری جامع در کلاس جهانی

۱۴۰۴



فهرست مطالب

۱	مقدمه و تاریخچه
۲	معرفی شرکت ایزی وب
۸	ویژگی‌ها
۱۱	معماری نرم افزار
۲۳	احراز هویت
۲۴	ایزی لاگین
۲۵	ایزی پروفایل
۳۰	منو محتوا
۳۱	مدیریت و ایجاد صفحه
۳۶	بازیابی اطلاعات
۳۷	منو مدیریت
۳۸	مدیریت کاربران
۴۲	نقش‌های امنیتی
۴۵	فایل‌های سایت
۴۷	پوسته‌ها
۴۹	سایت‌ها
۵۰	گروه‌های سایت
۵۱	مدیریت لاگ‌ها
۵۴	فایل‌های سراسری



منو تنظیمات

۵۵

مدیریت پنل پیامکی

۵۶

تنظیمات سایت

۵۸

امنیت

۶۴

سئو

۷۸

واژگان

۸۲

اتصالگرها

۸۳

افزونه‌ها

۸۴

سرور

۸۸

درون‌ریزی و برون‌ریزی

۹۲

زمانبندی

۹۴

قالب سفارشی

۹۶

پایگاه داده

۹۷

مدیر پیکربندی

۹۸

خط فرمان

۱۰۰

دسترسی سریع

۱۰۱




مقدمه

ایزی پورتال یک پلتفرم مدرن، امن، مقیاس‌پذیر و چابک است که با حفظ محرمانگی، دسترسی‌پذیری و یکپارچگی داده‌ها امکان توسعه مجموعه راهکارهای تجاری در **کلاس جهانی** را فراهم آورده است. این پلتفرم با برخورداری از معماری نرم‌افزار استاندارد و یکپارچه و صدها افزونه آماده استفاده، پاسخگوی طیف متنوعی از نیازها در مقیاس گسترده است.


تاریخچه

برای خلق ایزی پورتال، از پلتفرم کدباز DNN به عنوان هسته نرم‌افزار بهره‌برداری شده و تمامی الزامات امنیتی مشخص شده در استاندارد ISO ۱۵۴۰۸ به آن افزوده شده است تا امنیت نرم‌افزار به بالاترین سطح ممکن برسد. همچنین، با استفاده از صدها ماژول اختصاصی و ماژول‌های موجود در اکوسیستم جهانی، قابلیت‌های این نرم‌افزار توسعه یافته است. این رویکرد نه تنها امنیت، انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری سیستم را تضمین می‌کند، بلکه امکان دسترسی به شبکه وسیع متخصصین این حوزه و جدیدترین فناوری‌های روز دنیا را نیز فراهم می‌آورد.



معرفی شرکت

ایزی وب



گواهینامه های ایزی وب



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت تولید، فنی و زیربنایی
امور برنامه ریزی و مشاوران

شماره: ۳۳۴۶۰

تاریخ: ۱۳۰۲/۰۷/۲۸

گواهینامه صلاحیت انفورماتیک

جناب آقای مرتضی کرمانی
مدیر عامل محترم شرکت داده آسان ایرانیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۶۶۴۰

به استناد بخشنامه شماره ۷۰۹۴۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و سایر مقررات مربوط، با توجه به احراز شرایط لازم و تأیید صلاحیت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، بدین وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امور انفورماتیک به شرح زیر اعلام می گردد.

پایه	موضوع فعالیت	ظرفیت
۴	تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری	تعداد ۷ کار مجاز
۵	مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات	تعداد ۷ کار مجاز

این گواهینامه تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ معتبر بوده و همواره مالک اعتبار آن، اطلاعات مندرج در سامانه sajor.mporg.ir است.

- رعایت قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه های اجرایی آن، ظرفیت کاری مجاز و بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۷/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ یا موضوع مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار ضروری است.
- هرگونه تغییر در اطلاعات مورد استفاده در تشخیص صلاحیت به ویژه مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و افراد امتیازآور باید طرف مدت سه ماه در سامانه جامع تشخیص صلاحیت ثبت شده و مورد تأیید قرار گیرد.
- هر قرارداد جدید باید ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد و صورت وضعیت های جدید پس از تأیید کارفرما، در سامانه ساجات ثبت شود، وگرنه امکان استفاده از امتیاز قراردادها در تشخیص صلاحیت های بعدی و آزادسازی ظرفیت وجود نخواهد داشت.



سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مجوز فعالیت

شماره: ۱۳۹۸/۳۹۸۶۶۴

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

تاریخ انقضای مجوز: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸



انسان هوشمند ایرانی

بدینوسیله به شرکت داده آسان ایرانیان (یا مسئولیت محدود) به مدیریت آقای علیرضا مرزفشان کرمانی و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۶۶۴ با شماره نظام صنفی رایانه ای ۷۱۰۱۶۵۸۰ اجازه داده می شود که طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی شماره ۲۲۱۱۵/ت۱۳۹۶-هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ مصوب دولت جمهوری اسلامی تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان تهران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نهانی تهران، درگاه نواب صفوی، نبش خیابان آزادیگان، مجتمع اداری شهیر، طبقه ۴، واحد ۱۳۴۱ به فعالیت بپردازد.

صحت این مجوز در سایت tehran.irannar.org قابل مشاهده است.

علیرضا کشتورز جمشیدیان

رئیس هیات مدیره



حسن اسلامی

رئیس هیات مدیره





مشتریان

مشتریان و کارفرمایان نام آشنای ایزی



مرکز آمار ایران



سازمان امور مالیاتی



فرودگاه امام خمینی



وزارت راه و شهرسازی

PIMG

گروه پرشیا خودرو



سازمان ملی بهره‌وری



عمران شهرهای جدید



مهندسی و توسعه
سروک آذر



شرکت توسعه نفت و
گاز مینا



کاسترول



پتروپارس



اکتشاف، توسعه و تولید
پاسارگاد



چاروا فود



شهرداری تهران



پالایش نفت و قیر دژپا



فناوری بن‌یخته‌های
رویات



هلدینگ پایا ترابر سینا



گسترش انرژی پاسارگاد



سازمان ملی بهره‌وری



سبز گردان بها بازار



لیزینگ خودرو غدیر



شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران



مهندسی آب و فاضلاب



توسعه پلیمر پادجم



توزیع برق قزوین



+۵۰

مشتری دیگر



افتخارات ایزی وب

دریافت ۵ تندیس بهترین طراحی سایت در جشنواره وب ایران



دیگر افتخارات

| کسب عنوان نخست طراحی سایت در جشنواره ساب پرتال‌های شهرداری تهران سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲


| دریافت عنوان بهترین سایت دی‌ان‌ان آمریکا در ماه ژوئیه ۲۰۱۱ با طراحی سایت دریم اسلایدر

| راه اندازه مرجع فارسی پرتال دی‌ان‌ان در سال ۱۳۸۵

| انتشار اولین بسته زبان فارسی برای پرتال دی‌ان‌ان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۴


| تقدیر شرکت دی‌ان‌ان در وب سایت رسمی و کتاب دی‌ان‌ان حرفه ای ۵





ویژگی‌های

ایزی پورتال





ویژگی‌ها

امنیت

در دنیای پر از تهدیدات سایبری، به روز بودن و رعایت استانداردهای بین‌المللی، اولین خط دفاعی ما در برابر خطرات بالقوه است. سازگاری ایزی‌پورتال با استاندارد امنیتی ISO ۱۵۴۰۸ آن را در دسته امن‌ترین پلتفرم‌ها قرار داده است. بهره‌گیری از رمزنگاری پیشرفته، کنترل دقیق دسترسی‌ها، نظام پایش و هشدارهای به روز و آزمون‌های نفوذ مکرر باعث شده است که حفظ و حراست از اطلاعات در بالاترین سطح انجام شود.

آزادی

در حوزه نرم‌افزار، یکی از بزرگترین چالش‌ها وابستگی به طراحان و توسعه‌دهندگان خاص است؛ اگرچه ایزی‌پورتال یک محصول اختصاصی از شرکت ایزی‌وب است، اما بهره‌گیری از پلتفرم کدباز جهانی DNN به عنوان پایه ایزی‌پورتال این امکان را فراهم آورده است که صاحبین کسب‌وکار به راحتی بتوانند از اکوسیستم جهانی ایزی‌پورتال (جامعه متخصصین، منابع آموزشی، افزونه‌های رایگان و تجاری) برای نگهداری و توسعه سامانه خود استفاده کنند.

انعطاف و توسعه‌پذیری

در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به انعطاف‌پذیری و توسعه‌پذیری همواره در حال افزایش است. ایزی‌پورتال با طراحی منعطف به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهید و استراتژی‌های جدید خود را پیاده‌سازی کنید. در حال حاضر صدها ماژول با کارکردهای متنوع در پورتال ایزی‌وب موجود است که این ماژول‌ها پاسخگوی تمام نیازهای عمومی مصرف‌کنندگان آن است. در صورت نیاز به یک قابلیت خاص، ساختار ماژولار امکان توسعه قابلیت‌های سفارشی را به سهولت فراهم کرده است.

بومی سازی

بومی‌سازی در ایزی‌پورتال به شکل مطلوبی پیاده‌سازی شده است تا به شما این امکان را بدهد که محتوا را به زبان و فرمت منطبق با فرهنگ مخاطب هدف ارائه کنید. ایزی‌پورتال از چندزبانگی و چیدمان راست‌به‌چپ و یا چپ‌به‌راست و تقویم میلادی، شمسی و هجری به صورت کامل پشتیبانی می‌کند.



سطوح دسترسی

قابلیت اعطای دسترسی به صورت نقطه‌ای (Granular Permissions) از جمله ویژگی‌های مهم ایزی پورتال است. اعطای دسترسی در سطح پورتال، صفحه، ماژول و بخش خاصی از ماژول قابل مدیریت است. این ویژگی، سازمان‌هایی با دپارتمان‌ها و کارکنان زیاد را توانمند ساخته است که به راحتی به یک گروه کاربری و یا یک کاربر در بخش مشخصی از پورتال دسترسی دیدن یا ویرایش و یا دسترسی خاص اعطا کنند.

دسترسی‌پذیری

دسترسی‌پذیری به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد است. ایزی‌پورتال با این هدف طراحی شده است که کاربران از هر قشر و با هر نوع نیازی بتوانند به بهترین نحو از خدمات و محتواهای ارائه شده استفاده کنند. ایزی‌پورتال با رعایت استانداردهای جهانی دسترسی‌پذیری، تجربه‌ای یکتا و بدون مانع برای کاربران ایجاد می‌کند. در ایزی‌پورتال، تمامی جزئیات از جمله اندازه و رنگ متون، خوانایی محتوا، و طراحی کاربرپسند، رابط کاربری با دقت و بر اساس نیازهای کاربران طراحی و بهینه‌سازی شده‌اند. این رویکرد موجب ایجاد تجربه‌ای حرفه‌ای، راحت و لذت‌بخش در استفاده از سامانه می‌شود.

استفاده از فناوری NET.

بهره‌گیری از این فناوری، که دامنه کاربرد آن روزه‌روز در حال گسترش است و همچنین وجود نیروی متخصص و مجرب در ایران، موجب می‌شود بار هزینه‌ای و محدودیت‌های فنی در توسعه ایزی‌پورتال به حداقل برسد. در نتیجه، امکان ارائه راهکارهای مبتنی بر این فناوری بیش از سایر فناوری‌های مشابه فراهم می‌شود.

معماری چندلایه

ایزی‌پورتال بر پایه معماری چندلایه طراحی شده است. در این ساختار هر لایه، شامل دسترسی به اطلاعات، منطق سیستم و لایه ظاهری، به صورت مستقل عمل می‌کند. این جداسازی علاوه بر بالابردن امنیت در برابر تهدیدهای طراحی تک‌لایه، امکان توسعه و ارتقای سیستم را از نظر عملکرد و ظاهر گرافیکی فراهم می‌سازد.

یکپارچگی با سایر نرم‌افزارها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نرم‌افزار موفق امکان اتصال و برقراری ارتباط با سایر نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی موجود در یک سازمان یا شرکت است. بستر برنامه‌نویسی ایزی‌پورتال به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند با اکثر نرم‌افزارهای متداول سازمانی ارتباط برقرار کرده و با استفاده از این ویژگی به تبادل اطلاعات با این دست از نرم‌افزارها بپردازد.



چند سائیتی

چند سائیتی یکی از بی‌بدیل‌ترین ویژگی‌های ایزی‌پورتال محسوب می‌شود. با این ویژگی با یک‌بار نصب ایزی‌پورتال می‌توان به تعداد نامحدود زیر سایت ایجاد کرد. این زیرسایت‌ها که خاصیت‌های کلی خود را از پورتال اصلی به ارث می‌برند، در عمل می‌توانند مستقل و دارای ساختار گرافیکی، ماژولی، محتوایی و دارای طیف اختصاصی کاربران و سطوح دسترسی باشند. مدیر ارشد دارای نظارت عالیه بر تمام زیرسایت‌ها است اما از حیث مدیریت اجرایی، هر زیر سایت می‌تواند مدیر خود را داشته باشد.

ثبت رویدادها


پیاده سازی الزامات رویدادنگاری ایزو ۱۵۴۰۸ باعث شده است که ایزی‌پورتال مجهز به یک سامانه قدرتمند رویدادنگاری باشد. این سامانه کنترل و نظارت پورتال را به معنای واقعی آن ممکن می‌سازد.

تنوع ساختار گرافیکی

ایزی‌پورتال از یک زیربنای چندلایه در طراحی بهره می‌برد. این ویژگی باعث می‌شود که لایه گرافیک سایت از لایه منطق و برنامه نویسی آن تفکیک شده باشد و بدون هرگونه محدودیتی می‌توان هر نوع طرحی را اجرا نمود. بر روی پلتفرم ایزی‌پورتال می‌توان به تعداد دلخواه تم نصب کرد و این تم‌ها را در سطح کل سایت و یا یک صفحه از سایت استفاده نمود.


نسخه بندی محتوا

این ویژگی ایزی‌پورتال باعث می‌شود تمام محتوای ویرایش شده پورتال در بخش‌های مختلف همراه با نسخه‌های اولیه ذخیره شوند و در صورت نیاز به استفاده از نسخه‌های قبلی این امکان وجود داشته باشد که نسخه‌های قبلی بازآوری شوند. نسخه‌های ویرایش شده بر اساس تاریخ ویرایش در بخش مدیریت محتوای همان بخش موجود است و کافی است کاربر با کلیک بر روی محتوای موردنظر آن را بازآوری کند.




معماری نرم افزار

ایزی پورتال



بخش ۱: معماری نرم افزار ایزی پورتال




بخش ۱: فلسفه اصلی- ماژولار بودن و توسعه پذیری

محور اصلی در طراحی ایزی پورتال، ماژولار بودن حداکثری آن است. هسته اصلی فریم ورک، سرویس های بنیادی مانند امنیت، مدیریت کاربران، مدیریت فایل ها و محتوای پایه را ارائه می دهد. با این حال، تمام قابلیت های تخصصی و منطق تجاری از طریق ماژول هایی ارائه می شوند که توسط شرکت ایزی وب، توسعه دهندگان ثالث یا به صورت سفارشی ساخته شده اند.

این رویکرد، ایزی پورتال را به یک چارچوب توسعه وب (Web Application Framework) قدرتمند تبدیل کرده است که می توان از آن برای ساخت وبسایت های تجاری، پورتال های سازمانی، پورتال های درون سازمانی (اینترانت)، فروشگاه های آنلاین و راهکارهای متنوع استفاده کرد. این تفکیک کامل میان هسته و عملکرد، بزرگترین نقطه قوت معماری ایزی پورتال است و به شکل گیری اکوسیستم گسترده ای از هزاران ماژول و پوسته منجر شده است.

مدل سه لایه در ایزی پورتال

معماری ایزی پورتال به شکل واضحی بر اساس مدل سه لایه طراحی شده است. این الگو، اصل جداسازی دغدغه ها (Separation of Concerns) را پیاده سازی می کند که برای نگهداری و مقیاس پذیری یک برنامه بزرگ و توسعه پذیر امری حیاتی است. این لایه ها به شرح زیر هستند:





لایه ارائه (Presentation Layer)

این لایه مسئولیت کامل رابط کاربری (UI) را بر عهده دارد و خود از چندین جزء تشکیل شده است:

پوسته‌ها (Skins/Themes): ظاهر و حس کلی سایت را تعریف می‌کنند.

چیدمان‌ها (Layouts): ساختار صفحه و محل قرارگیری نواحی محتوا را مشخص می‌کنند.

نگهدارنده‌ها (Containers): یک کادر بصری و عملکردی در اطراف هر ماژول ایجاد می‌کنند.

ماژول‌ها (Modules): رابط کاربری اصلی را برای عملکردهای مشخص ارائه می‌دهند که می‌توانند به شکل

کنترل‌های Web Forms، نماهای MVC یا یک Single Page Application باشند.

لایه منطق تجاری (Business Logic Layer – BLL)

این لایه میانی، قوانین اصلی کسب‌وکار و هماهنگی فرآیندها را در بر می‌گیرد. نمود عینی این لایه را می‌توان در API‌های هسته ایزی پورتال و کلاس‌های کنترلر ماژول‌های سفارشی مشاهده کرد. API‌های اصلی، وظایف رایجی مانند اعتبارسنجی امنیتی، مدیریت فایل، ثبت رویدادها و جستجوی متنی را مدیریت می‌کنند. این ویژگی به توسعه‌دهندگان ماژول اجازه می‌دهد تا به جای بازنویسی کدهای تکراری، بر منطق تجاری منحصر به فرد خود متمرکز شوند.

لایه دسترسی به داده (Data Access Layer – DAL)

این لایه تمامی تعاملات با پایگاه داده را مدیریت می‌کند. در ایزی پورتال به سه مدل DAL و +DAL و DAL۲ می‌توان به پایگاه داده دسترسی پیدا کرد. در مدل DAL و +DAL می‌توان از Stored Procedure ها استفاده کرد و DAL۲ یک رویکرد مدرن از PetaPOCO، که یک Micro-ORM است، بهره می‌برد. DAL۲ با حذف نیاز به نوشتن بسیاری از رویه‌های ذخیره‌شده و ارائه ویژگی‌هایی مانند مدیریت کش یکپارچه، فرآیند توسعه را به شکل چشمگیری ساده کرده است.



چرخه حیات درخواست و رندر صفحه

برخلاف برنامه‌های وب سنتی که از صفحات فیزیکی متعددی (مانند `about.aspx` و `contact.aspx`) تشکیل شده‌اند، ایزی پورتال از یک صفحه فیزیکی واحد به نام `Default.aspx` برای رندر کردن تمام محتوای خود استفاده می‌کند. این یک تصمیم معماری کلیدی است که کل فرآیند پردازش درخواست را شکل می‌دهد.

تجزیه درخواست و ایجاد زمینه (Context)

چرخه حیات با دریافت یک درخواست HTTP/HTTPS توسط سرور آغاز می‌شود و شامل مراحل زیر است:

۱- شناسایی پورتال:

سیستم از نام دامنه ورودی (مثلاً `www.sitel.com`) استفاده کرده و با جستجو در جدول `PortalAlias`، مشخص می‌کند که درخواست مربوط به کدام «پورتال» (وب‌سایت) در یک نصب چندسایتی است.

۲- شناسایی صفحه (Tab):

در مرحله بعد، مسیر URL (مثلاً `Products/Widgets/`) تحلیل می‌شود تا صفحه مشخصی که باید در آن پورتال نمایش داده شود، شناسایی گردد.

۳- ایجاد زمینه:

تمامی اطلاعات حیاتی مانند تنظیمات پورتال، صفحه فعال و کاربر لاگین‌شده در شیء `HttpContext.Current` و به طور خاص در کلاس `PortalSettings` بارگذاری می‌شود. این کلاس در طول چرخه حیات درخواست، به مثابه یک مخزن مرکزی برای اطلاعات زمینه‌ای عمل می‌کند و در دسترس تمام اجزای درگیر در فرآیند رندر قرار می‌گیرد.

ساخت پویای صفحه

پس از ایجاد زمینه، ایزی پورتال به صورت پویا صفحه را در حافظه مونتاز می‌کند:

۱- سیستم، پوسته (Theme) اختصاص یافته به آن صفحه را فراخوانی می‌کند.

۲- چیدمان (Layout) پوسته را برای شناسایی Pane‌ها (نواحی قابل ویرایش محتوا) تجزیه می‌کند.

۳- سپس در یک حلقه، تمام ماژول‌هایی را که به هر Pane در آن صفحه اختصاص داده شده‌اند، پردازش می‌کند.

۴. برای هر ماژول، کنترل کاربری آن (معمولاً یک فایل .ascx) را بارگذاری کرده، کدهای آن را اجرا و خروجی HTML را به Pane مربوطه تزریق می‌کند.

این فرآیند کامل در هر درخواست تکرار شده و در نهایت، کد HTML نهایی را تولید می‌کند که برای نمایش به مرورگر کاربر ارسال می‌شود.

بخش ۲: تشریح لایه ارائه

این بخش، اجزایی را که تجربه کاربری را شکل می‌دهند، به تفصیل بررسی می‌کند. در اینجا، رابطه سلسله‌مراتبی و دقیق میان پوسته‌ها، Pane‌ها، ماژول‌ها و نگهدارنده‌ها را تشریح می‌کنیم؛ رابطه‌ای که یکی از شاخص‌ترین و منحصربه‌فردترین ویژگی‌های معماری ایزی‌پورتال به شمار می‌رود.

۲ - ۱ - پوسته‌ها (Themes): تعریف هویت بصری

پوسته ظاهر و حس کلی یک وب‌سایت یا یک صفحه خاص را تعریف می‌کند. پوسته‌ها را می‌توان در سطوح مختلفی اعمال کرد که یک زنجیره اولویت‌بندی (Fallback Chain) ایجاد می‌کند: ابتدا پوسته سطح سایت (پورتال) و سپس پوسته سطح صفحه. پوسته‌ای که برای یک صفحه خاص تنظیم شود، پوسته پیش‌فرض سایت را لغو کرده و جایگزین آن می‌شود.

۲ - ۲ - قالب‌ها (Pane): نقشه ساختاری یک صفحه

Pane در واقع بخشی مشخص در قالب چیدمان پوسته است که مدیران سایت می‌توانند ماژول‌ها را در آن قرار دهند. به بیان دیگر، Pane‌ها پلی هستند میان طراحی ظاهری سایت (پوسته) و قابلیت‌های عملکردی آن (ماژول‌ها).

۲ - ۳ - ماژول‌ها: موتور محرک عملکرد

ماژول‌ها قلب تپنده عملکرد در ایزی‌پورتال هستند. هر ماژول یک واحد کاربردی مستقل (مینی اپلیکیشن) است که درون صفحات سایت قرار می‌گیرد. همه چیز از یک نمایش متن ساده گرفته تا یک سبد خرید پیچیده، در قالب یک ماژول پیاده‌سازی می‌شود.



۲ - ۴ - نگهدارنده‌ها (Containers): یکپارچه‌سازی ظاهر ماژول

درحالی که پوسته ظاهر کل صفحه را تعیین می‌کند، نگهدارنده (Container) ظاهر یک ماژول منفرد را در داخل یک Pane مدیریت می‌کند.

هدف نگهدارنده دوگانه است:

۱- هماهنگی بصری:

برای تمام ماژول‌های یک صفحه، ظاهری یکپارچه (مانند کادر، استایل عنوان و پس‌زمینه یکسان) فراهم می‌کند.

۲- رابط کاربری استاندارد:

رابط کاربری استاندارد، رابط کاربری مدیریتی مشترک ماژول، مانند عنوان و منوی اقدامات (آیکون چرخ‌دنده یا مداد) را رندر می‌کند. این منو به کاربران مجاز اجازه می‌دهد به تنظیمات دسترسی داشته باشند، ماژول را جابجا کنند یا آن را حذف نمایند.

تحلیل نهایی لایه ارائه

رابطه میان این اجزا یک مدل سلسله‌مراتبی و تودرتوی شفاف را شکل می‌دهد:

پوسته ← چیدمان ← Pane ← نگهدارنده ← ماژول

این انتزاع لایه‌ای، الگوی معماری کلیدی ایزی‌پورتال برای جداسازی طراحی از محتوا و عملکرد است. یک طراح می‌تواند کل پوسته سایت را بدون دست زدن به کد ماژول‌ها تغییر دهد و یک توسعه‌دهنده می‌تواند عملکرد یک ماژول را بدون تأثیر بر طراحی سایت به‌روزرسانی کند. درک این سلسله‌مراتب، کلیدی‌ترین مفهوم برای فهم ساختار بصری صفحات در ایزی‌پورتال است و در نهایت، پیاده‌سازی هوشمندانه‌ای از الگوهای طراحی Composite و Decorator را به نمایش می‌گذارد.

بخش ۳: ویژگی‌های معماری پیشرفته

در این بخش، به سراغ ویژگی‌های پیچیده‌تر و در سطح سازمانی معماری ایزی‌پورتال می‌رویم و بر مفاهیمی چون چند-پورتالی (Multi-Tenancy)، امنیت و پارادایم‌های گوناگون توسعه سفارشی تمرکز خواهیم کرد.

۳ - ۱ - معماری چند-پورتالی:

یکی از بزرگترین نقاط قوت ایزی پورتال، قابلیت چند-پورتالی بومی آن است. یک نصب واحد از ایزی پورتال (شامل یک مجموعه فایل و یک پایگاه داده) می تواند میزبان صدها یا حتی هزاران وبسایت کاملاً مجزا باشد که هر یک «پورتال» نامیده می شوند. این قابلیت مستقیماً در هسته پلتفرم تعبیه شده و یک افزونه جانبی نیست؛ که این خود یک تمایز کلیدی و نقطه قوت بزرگ برای ایزی پورتال محسوب می شود.

این ویژگی معماری، فراتر از یک قابلیت فنی، یک توانمندساز استراتژیک برای کسب و کارها است. این قابلیت به شرکت های میزبانی وب، آژانس های دیجیتال و سازمان های بزرگ اجازه می دهد تا با مدیریت ده ها یا صدها وبسایت از طریق یک زیرساخت و پایگاه کد مشترک، به صرفه جویی عظیم در مقیاس (Economies of Scale) دست یابند و هزینه های نگهداری و میزبانی را به شدت کاهش دهند.

پورتال های والد در مقابل فرزند

پورتال والد (Parent Portal):

از یک دامنه یا زیردامنه منحصر به فرد استفاده می کند (مانند www.sitel.com یا shop.sitel.com). این روش ساختار تمیزتر و کارایی بالاتری دارد.

پورتال فرزند (Child Portal):

در یک زیرشاخه از پورتال والد قرار می گیرد (مانند www.sitel.com/clients/clientA). این روش می تواند منجر به URL های اولیه نامرتب تر (حاوی پارامتر `?alias=...`) و افت عملکردی جزئی شود.

تفکیک منابع و کاربران

هر پورتال به صورت منطقی کاملاً مجزا است و مجموعه کاربران، صفحات، مجوزها و محتوای خود را دارد. کاربران Host (یا SuperUser) کنترل کامل مدیریتی بر تمام پورتال ها دارند.

۳ - ۲ - مدل امنیتی ایزی پورتال: کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

مدل امنیتی ایزی پورتال یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های آن است که کنترلی بسیار دقیق را فراهم می‌کند. مجوزها را می‌توان در سطح سایت، صفحه و حتی یک مآزول منفرد تعریف کرد. برای هر جزء، مدیر می‌تواند مشخص کند کدام «نقش‌ها» اجازه مشاهده و کدام اجازه ویرایش دارند.

آناتومی نقش‌های امنیتی

نقش امنیتی، مجموعه‌ای از کاربران است. به جای تخصیص مجوز به هزاران کاربر، مدیران، مجوزها را به نقش‌ها تخصیص می‌دهند و کاربران با عضویت در این نقش‌ها، مجوزهای مربوطه را به ارث می‌برند.

نقش‌های امنیتی پیش فرض

ایزی پورتال با مجموعه‌ای از نقش‌های پیش فرض ارائه می‌شود که اساس سیستم امنیتی آن را تشکیل می‌دهند.

نام نقش: SuperUser / Host

نوع:	هدف اصلی:
حساب سیستمی	کنترل کامل بر کل نصب ایزی پورتال، شامل تمام پورتال‌ها.
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
دستی (زمان نصب)	خیر

نام نقش: Administrators

نوع:	هدف اصلی:
نقش استاندارد	کنترل کامل بر یک پورتال (سایت) واحد.
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
دستی	خیر (غیرقابل حذف)



نام نقش: Registered Users

نوع:	هدف اصلی:
نقش استاندارد	نقش پایه برای تمام کاربران وارد شده.
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
خودکار (زمان ثبت نام)	خیر (غیرقابل حذف)

نام نقش: Unverified Users

نوع:	هدف اصلی:
نقش استاندارد	برای کاربرانی که ثبت نام کرده اما حساب خود را تأیید نکرده اند.
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
خودکار (با تأیید کاربر)	خیر (غیرقابل حذف)

نام نقش: All Users

نوع:	هدف اصلی:
نقش مجازی	نماینده تمام بازدیدکنندگان، چه وارد شده و چه ناشناس.
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
N/A	خیر

نوع:	هدف اصلی:
نقش مجازی	نماینده فقط بازدیدکنندگان ناشناس (وارد نشده).
تخصیص پیش فرض:	قابل تغییر توسط مدیر؟
N/A	خیر

حساب SuperUser/Host


یک حساب ویژه است که در جایگاهی بالاتر از مدیران پورتال قرار دارد. کاربر Host دارای اختیارات کامل در تمام پورتال‌هاست و تنها کاربری است که می‌تواند اقدامات در سطح کل سیستم، مانند نصب ماژول‌ها و پوسته‌های جدید یا ایجاد پورتال‌های تازه را انجام دهد.

۳ - ۳ - توسعه‌پذیری و توسعه ماژول سفارشی

ایزی پورتال به گونه‌ای تکامل یافته که از چندین الگوی توسعه، پشتیبانی کند و به توسعه‌دهندگان اجازه دهد بهترین رویکرد را برای پروژه خود انتخاب کنند. پشتیبانی همزمان از سه معماری ماژول (Web Forms، MVC و SPA) نشان‌دهنده یک رویکرد عمل‌گرایانه و تکاملی برای نوسازی است، نه یک رویکرد انقلابی و ویرانگر. این رویکرد به اکوسیستم ماژول‌ها و توسعه‌دهندگان Web Forms اجازه می‌دهد به کار خود ادامه دهند و همزمان مسیری روشن برای توسعه با الگوهای مدرن مانند SPA فراهم می‌کند. حفظ این توازن دشوار، نشان از بلوغ معماری این پلتفرم دارد.




ویژگی	Web Forms	MVC (Model–View–Controller)	SPA (Single–Page Application)
نقش مجازی	ASP.NET Web Forms (.ascx)	ASP.NET MVC	HTML, CSS, JavaScript + Web API
رندر UI	سمت سرور	سمت سرور	سمت کلاینت
تعامل با سرور	Postback (کامل یا جزئی)	اکشن‌های کنترلر	فراخوانی AJAX به سرویس‌های RESTful
پیچیدگی توسعه	کم (برای توسعه‌دهندگان کلاسیک)	متوسط (نیاز به دانش MVC)	زیاد (نیاز به مهارت در فریم‌ورک‌های کلاینت)
پاسخگویی UI	خوب (با UpdatePanel)	بسیار خوب	عالی (به‌روزرسانی‌های آنی)
بهترین کاربرد	توسعه سریع، فرم‌های ساده	سایت‌های محتوا–محور، تست‌پذیری	برنامه‌های تعاملی، داشبوردها، Mobile–First



احراز هویت

ایزی پورتال



ایزی لاگین:

ماژول ایزی لاگین یک ماژول کاربرپسند و امن برای وارد شدن به پلتفرم کاربری است. این ماژول ضمن برخورداری از ظاهری زیبا و کاربرپسند از لاگین به روش استاندارد، لاگین به روش رمز یکبار مصرف (OTP) و لاگین دو مرحله ای (۲FA) پشتیبانی می‌کند. همچنین ماژول ایزی لاگین دارای قابلیت مدیریت لاگین‌های همزمان و جلوگیری از لاگین یک کاربر بیشتر از تعداد مشخص شده است.

ویژگی‌ها:

- ✓ پشتیبانی از لاگین با نام کاربری و کلمه عبور
- ✓ پشتیبانی از لاگین به روش رمز یکبار مصرف (OTP)
- ✓ پشتیبانی از لاگین دو مرحله ای (2FA)
- ✓ قابلیت کنترل ورود همزمان با یک نام کاربری
- ✓ پشتیبانی از بازنشانی کلمه عبور
- ✓ پشتیبانی از بازنشانی کلمه عبور دو مرحله ای
- ✓ ارسال رمز یکبار مصرف به صورت پیامک یا ایمیل
- ✓ کد امنیتی (Captcha) پیشرفته
- ✓ رویدادنگاری ورودهای موفق و ناموفق

Portal
ایزی پورتال

ورود

نام کاربری

کد امنیتی

ورود

ورود با رمز عبور

Portal
ایزی پورتال

ورود

نام کاربری

رمز عبور

کد امنیتی

ورود

ورود با رمز یکبار مصرف

کلمه عبور خود را فراموش کردید؟

Portal
ایزی پورتال

بازگشت

کد تایید را وارد کنید

کد تایید ارسال شد

۰۵:۳۵ زمان باقیمانده تا دریافت مجدد کد...

کد امنیتی

ورود

ویرایش شماره همراه

ایزی پروفایل:

ماژول ایزی پروفایل یک ابزار یکپارچه جامع و قدرتمند است که ضمن برخورداری از امنیت بالا، تمامی اطلاعاتی که یک کاربر برای مدیریت پروفایل خود نیاز دارد را در اختیارش قرار می‌دهد. پیشخوان ایزی پروفایل خلاصه‌ای از اطلاعات کاربری، ورودهای موفق و ناموفق و دستگاه‌هایی که کاربر در آن لاگین کرده است را نمایش می‌دهد. امکان مدیریت پروفایل، مدیریت کلمه عبور، مشاهده دستگاه‌های متصل، تاریخچه‌های ورود موفق یا ناموفق، لاگ‌های امنیتی و خروج از حساب کاربری از جمله ویژگی‌های این ماژول است.

ویژگی‌ها:

- ✓ داشبورد نمایش خلاصه اطلاعات کاربری، آخرین ورودهای موفق و ناموفق و دستگاه‌های متصل
- ✓ امکان مدیریت پروفایل و به‌روزرسانی اطلاعات کاربری
- ✓ امکان به‌روز رسانی رمز عبور با نمایش و در نظر گرفتن الزامات تعیین شده برای رمز عبور در تنظیمات سایت
- ✓ سنجش میزان پیچیدگی رمز عبور
- ✓ نمایش لیست دستگاه‌های متصل با جزییات آن شامل زمان اتصال، زمان انقضاء، آی‌پی و مرورگر
- ✓ امکان خاتمه دادن به وضعیت لاگین در یک یا چند دستگاه و یا همه دستگاه‌ها به غیر نشست جاری
- ✓ نمایش تاریخچه ورودهای موفق و ناموفق شامل زمان تلاش، آی‌پی و مرورگر
- ✓ نمایش رویدادهای اختصاصی کاربر
- ✓ امکان حذف حساب کاربری
- ✓ امکان خروج از حساب کاربری

وضعیت رمز عبور

۱۴۰۴/۰۳/۰۴

آخرین تغییر رمز عبور:

بروزرسانی رمز عبور

رمز عبور فعلی *

رمز عبور جدید *

تکرار رمز عبور جدید *

ضعیف

حداقل ۱۵ کاراکتر

حداقل ۱ حرف بزرگ

حداقل ۱ کاراکتر عددی

بروزرسانی رمز عبور ✓

خوش آمدید!

مدیر ارشد

host

۰۹۱۲۶۷۰۰۵۶۷

داشبورد کاربری

حساب کاربری

رمز عبور

دستگاه‌های متصل

تاریخچه ورودها

لاگ‌ها

خروج از حساب

خاتمه دادن دیگر دستگاه‌ها

ایجاد شده:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۱:۱۴:۲۵

انقضا:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۲:۳۴:۲۵

آدرس IP:

۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۵۷

مرورگر:

Safari

ایجاد شده:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۱:۱۴:۵۷

انقضا:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۲:۳۴:۵۷

آدرس IP:

۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۵۷

مرورگر:

Chrome

دستگاه‌ها

ایجاد شده:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۰:۵۸:۴۸

انقضا:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۱:۵۸:۴۸

آدرس IP:

۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۵۷

مرورگر:

Chrome

دستگاه‌های متصل

ایجاد شده:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۱:۱۴:۵۷

انقضا:

۱۴۰۴ / ۰۵ / ۱۷ - ۲۲:۳۴:۵۷

آدرس IP:

۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۵۷

مرورگر:

Chrome

خوش آمدید!

مدیر ارشد

host

۰۹۱۲۶۷۰۰۵۶۷

داشبورد کاربری

حساب کاربری

رمز عبور


دستگاه‌های متصل

تاریخچه ورودها

لاگ‌ها

خروج از حساب

۲۷



تاریخچه ورودها

✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۱۵:۵۴:۱۳ 📍 آدرس IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: کد یک بار مصرف	✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۱۵:۵۷:۵۲ 📍 آدرس IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: کد یک بار مصرف	✗ ناموفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۱۵:۱۴:۵۲ 📍 آدرس IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: رمز عبور	✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۱۶:۱۵:۰۳ 📍 آدرس IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: رمز عبور
✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۲۱:۳۶:۴۵ 📍 آدرس IP: ۱۸۵.۱۶۱.۲۵۱.۶۱ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: کد یک بار مصرف	✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۲۲:۴۳:۲۰ 📍 آدرس IP: ۱۸۵.۱۶۱.۲۵۱.۶۱ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: کد یک بار مصرف	✗ ناموفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۰۸:۲۷:۱۲ 📍 آدرس IP: ۱۸۵.۱۶۱.۲۵۱.۶۱ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: رمز عبور	✓ موفق 🕒 زمان ورود: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۰۹:۰۰:۲۰ 📍 آدرس IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳ 📶 متصل با: Windows ۱۰ 👤 ورود از طریق: کد یک بار مصرف

خوش آمدید!



مدیر ارشد



host

۰۹۱۲۶۷۵۵۶۷

دانشبورد کاربری

حساب کاربری

رمز عبور

دستگاه‌های متصل

تاریخچه ورودها

لاگ‌ها

خروج از حساب



لاگ‌ها

تاریخ	نوع لاگ	پورتال	خلاصه
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۲۱:۱۷:۱۴	Login Failure	ایزی پرتال	IP: ۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۰۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۲۱:۱۶:۵۹	Logout User	ایزی پرتال	UserAgent: Chrome / Windows ۱۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۲۱:۱۴:۰۷	Login - Superuser	ایزی پرتال	IP: ۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۰۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۲۱:۱۲:۲۵	Login - Superuser	ایزی پرتال	IP: ۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۰۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۲۰:۵۸:۴۸	Login - Superuser	ایزی پرتال	IP: ۱۷۸.۱۳۱.۱۷۸.۱۰۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۱۷:۲۲:۵۲	Login - Superuser	ایزی پرتال	IP: ۳۷.۱۱۴.۲۴۲.۶۳

نمایش ردیف‌ها: ۱

خوش آمدید!



مدیر ارشد



host

۰۹۱۲۶۷۵۵۶۷

دانشبورد کاربری

حساب کاربری

رمز عبور

دستگاه‌های متصل

تاریخچه ورودها

لاگ‌ها

خروج از حساب

مدیریت نشست (Session Management) اعضاء

مدیریت نشست کاربر در ایزی پورتال به شکل قابل توجهی بهبود یافته است. مدیر سایت می‌تواند تمام نشست‌های فعال اعضا را مشاهده کرده و به یک یا تمام نشست‌های کاربری پایان دهد. همچنین سامانه با مدیریت درست نشست کاربر می‌تواند از نفوذ و دسترسی غیرمجاز جلوگیری کند و امنیت کلی سیستم را افزایش دهد. در ادامه لیست موارد بیشتری از مدیریت نشست کاربر که در ایزی پورتال پیاده سازی شده، ذکر شده است:

تغییر IP کاربر


تغییر آدرس IP کاربر می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت مشکوک یا تلاش برای نفوذ باشد. به همین دلیل، در صورتی که آدرس IP کاربر در حین یک نشست تغییر کند، نشست منقضی می‌شود و از کاربر خواسته شود که دوباره وارد سیستم شود.

تغییر سطح دسترسی

اگر سطح دسترسی کاربر تغییر کند (مانند ارتقاء یا کاهش مجوزها)، نشست قبلی منقضی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کاربر به منابع و داده‌ها مطابق با ویژگی‌های جدید دسترسی پیدا کند.


عدم اعتبار سنجی یا مشکلات امنیتی


چنانچه سیستم نشانه‌هایی از مشکلات امنیتی را تشخیص دهد (مانند وجود حملات DDoS یا سایر حملات مرتبط)، سامانه نشست‌ها را به منظور حفظ امنیت منقضی می‌کند.



منو محتوا

ایزی پورتال





بخش «صفحات» به عنوان هسته اصلی مدیریت محتوای سایت، ابزاری جامع برای ایجاد، ویرایش و سازماندهی صفحات وب ارائه می‌دهد. در این بخش، کاربران می‌توانند ضمن تعریف مشخصات اصلی هر صفحه مانند عنوان، آدرس URL و جایگاه آن در ساختار درختی سایت، ظاهر آن را نیز از طریق انتخاب پوسته، طرح‌بندی و استایل کانتینرها به صورت کامل سفارشی‌سازی کنند. این سیستم همچنین از قابلیت‌های پیشرفته‌ای نظیر مدیریت دسترسی دقیق برای نقش‌های کاربری و کاربران انفرادی، تنظیمات SEO برای کنترل ایندکس و اولویت در نقشه سایت، و ابزارهای بومی‌سازی برای مدیریت محتوای چندزبانه پشتیبانی می‌کند. در نهایت، امکانات امنیتی مانند اجبار اتصال امن (HTTPS) و تنظیمات حافظه پنهان (Cache) برای بهینه‌سازی عملکرد، این بخش را به یک مرکز کنترل کامل برای مدیریت چرخه حیات صفحات وب تبدیل کرده است.

✓ امکان ایجاد یک صفحه جدید

✓ قابلیت ساخت همزمان چند صفحه

✓ ذخیره‌سازی تغییرات به صورت یک وظیفه یا پیش‌نویس

✓ قابلیت جستجو در میان صفحات سایت

✓ نمایش و مدیریت سلسله مراتب صفحات

✓ تعیین نام سیستمی و منحصر به فرد صفحه

✓ مشخص کردن عنوان نمایشی صفحه در سایت و مرورگر

✓ انتخاب کارکرد صفحه (استاندارد، ارجاع به آدرس یا فایل)

✓ افزودن توضیحات متا برای موتورهای جستجو

✓ درج کلمات کلیدی مرتبط با محتوای صفحه

✓ امکان برچسب‌گذاری برای دسته‌بندی محتوایی

✓ تعیین جایگاه صفحه در ساختار درختی و والد آن

- ✓ بارگذاری تصویر یا آیکون معرف برای صفحه
- ✓ کنترل وضعیت نمایش پیوند صفحه در فهرست‌های ناوبری
- ✓ جستجو و افزودن نقش‌های کاربری جهت تعریف دسترسی
- ✓ فیلتر کردن لیست نقش‌ها بر اساس گروه‌بندی‌های سیستمی
- ✓ اعطای دسترسی مشاهده یا ویرایش صفحه به گروه‌های کاربری
- ✓ جستجو و افزودن یک کاربر مشخص برای اعطای مجوز انفرادی
- ✓ فعال / غیرفعال کردن کلیه ماژول‌ها برای یک زبان خاص
- ✓ وارد کردن عنوان و توضیحات صفحه به تفکیک هر زبان
- ✓ تعیین دسترسی مشاهده یا ویرایش صفحه برای یک کاربر خاص
- ✓ انتخاب یک ماژول محتوایی برای اعمال تنظیمات بومی‌سازی
- ✓ کپی کردن محتوای یک ماژول از زبان پیش‌فرض به زبان فعلی
- ✓ تغییر وضعیت یک ماژول به حالت «ترجمه شده»
- ✓ کنترل انتشار یا عدم انتشار یک ماژول در یک زبان مشخص
- ✓ حذف یک ماژول از نسخه زبان فعلی صفحه
- ✓ افزودن زبان جدید به صفحه جهت مدیریت محتوای چندزبانه
- ✓ اطلاع‌رسانی به مترجمان برای بررسی و ترجمه محتوای صفحه
- ✓ مشاهده لیست ماژول‌های (بخش‌های محتوایی) موجود در صفحه
- ✓ دسترسی به ویرایشگر محتوای هر ماژول
- ✓ ورود به بخش تنظیمات پیشرفته هر ماژول
- ✓ حذف یک ماژول و محتوای آن از صفحه
- ✓ انتخاب پوسته یا ظاهر کلی صفحه از میان گزینه‌های موجود

✓ گزینش طرح‌بندی و ساختار چیدمان بخش‌های مختلف صفحه

✓ تعیین استایل پیش‌فرض برای قاب دور مازول‌ها (کانتینر)

✓ مشاهده یا ویرایش نام فایل قالب (CSS) اختصاص‌یافته به صفحه

✓ مشاهده پیش‌نمایش زنده از ترکیب پوسته، طرح‌بندی و کانتینر انتخاب‌شده

✓ مشاهده و مدیریت آدرس‌های URL اختصاص‌یافته به صفحه

✓ افزودن یک آدرس URL جدید یا مستعار (Alias) برای صفحه

✓ تعیین اولویت و میزان اهمیت صفحه در نقشه سایت (Sitemap)

Pages
صفحه اصلی

افزودن صفحه
افزودن چندین صفحه
ذخیره به عنوان تملپیت

جستجو

ایجاد کردن همه

صفحه اصلی
Activity Feed
Search Results
404 Error Page
درباره ما
تماس با ما
همکاری با ما
اخبار
ورود / ثبت نام

جزئیات مجوزها Localization پیشرفته

صفحه اصلی

ایجاد شده: ۱۴۰۲/۵/۱۰ توسط System
نوع صفحه: ☐ فایل ☐ آدرس ☐ موجود ☒ استاندارد
وضعیت: قابل مشاهده شاسه صفحه: 21

نام صفحه *
عنوان
توضیحات
کلمات کلیدی

افزودن صفحه

افزودن چندین صفحه

ذخیره به عنوان تملیبت

Pages

صفحه اصلی

Portal

جستجو

جزئیات

مجوزها

Localization

پیشرفته

ماژول ها

ظاهر

سئو

بیشتر

ماژول های موجود در این صفحه

عنوان	MODULE
Text/HTML	HTML
Text/HTML	HTML
Text/HTML	HTML

ذخیره

لغو

باز کردن همه

صفحه اصلی

Activity Feed [+]

Search Results

404 Error Page

فهرست ما [+]

نمایش ما

همکاری ما

بخش

فیلتر / ثبت نام




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

مدیریت و ایجاد صفحه



محتوا / بازیابی اطلاعات



بخش «بازیابی اطلاعات» به عنوان سطل بازیافت سیستم عمل کرده و به مدیران سایت امکان مدیریت آیتم‌های حذف‌شده را می‌دهد. این بخش به صورت تفکیک‌شده لیست صفحات، ماژول‌ها و کاربران حذف‌شده را به همراه تاریخ دقیق حذف آن‌ها نمایش می‌دهد. کاربران می‌توانند با انتخاب یک یا چند مورد، آن‌ها را به حالت قبل بازگردانند (بازیابی کنند) و یا با حذف دائمی، به طور کامل از سیستم پاک نمایند. قابلیت حذف یکباره تمام محتوای سطل بازیابی نیز برای مدیریت بهینه فضای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده است.

✓ جابجایی بین لیست صفحات، ماژول‌ها و کاربران حذف شده ✓ حذف دائمی تمام موارد موجود در سطل بازیابی

✓ مشاهده نام آیتم حذف شده (صفحه، ماژول یا کاربر) ✓ مشاهده تاریخ و زمان دقیق حذف هر آیتم

✓ انتخاب یک یا چند آیتم جهت بازیابی یا حذف دائمی

×

بازیابی اطلاعات


خالی نمودن سطل بازیابی

صفحات	ماژول‌ها	کاربران												
<table><thead><tr><th>صفحه</th><th>تاریخ</th><th>اقدامات</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>صفحات هدر بالا</td><td>2:48:53 03/12/1404 پ.ظ</td></tr><tr><td>☐</td><td>صفحات هدر پایین</td><td>2:48:42 03/12/1404 پ.ظ</td></tr></tbody></table>	صفحه	تاریخ	اقدامات	☐			☐	صفحات هدر بالا	2:48:53 03/12/1404 پ.ظ	☐	صفحات هدر پایین	2:48:42 03/12/1404 پ.ظ		
صفحه	تاریخ	اقدامات												
☐														
☐	صفحات هدر بالا	2:48:53 03/12/1404 پ.ظ												
☐	صفحات هدر پایین	2:48:42 03/12/1404 پ.ظ												




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— سطل بازیابی اطلاعات



منو مدیریت

ایزی پورتال



مدیریت / کاربران



بخش «کاربران» به عنوان مرکز اصلی مدیریت حساب‌های کاربری در سیستم عمل می‌کند. این قسمت امکان افزودن کاربران جدید، جستجو و فیلتر کردن لیست کاربران بر اساس معیارهای مختلف را فراهم می‌سازد. مدیران سیستم می‌توانند از همین لیست به صورت مستقیم به مجموعه‌ای از عملیات مدیریتی برای هر کاربر دسترسی داشته باشند، شامل ویرایش اطلاعات پروفایل، تخصیص نقش‌ها و سطوح دسترسی، و اعمال تنظیمات پیشرفته. همچنین، قابلیت حذف دائمی کاربرانی که قبلاً به صورت موقت حذف شده‌اند، برای مدیریت کامل چرخه حیات کاربران در نظر گرفته شده است.

...



۱۴۰۴/۳/۴

...stafa80@gmail.com

احسان کاظمی
kazemi



...



۱۴۰۴/۳/۴

...ermani@gmail.com

مرتضی کرمانی
09034445106



...



1



۱۴۰۴/۳/۴

...upmail@gmail.com

مدیر ارشد
host



انقضا	ساخته شده	به روز شده	IP آدرس	مرورگر	عملیات ها
1404/05/18 09:1...	1404/05/18 08:1...	1404/05/18 08:1...	178.131.178.6	Mozilla/5.0 (Wind...	خروج [←]

✓ ایجاد یک حساب کاربری جدید در سیستم

✓ حذف دائمی کاربرانی که قبلاً حذف موقت شده‌اند

✓ جستجو در میان کاربران بر اساس نام، ایمیل یا مشخصات دیگر

✓ فیلتر کردن لیست کاربران بر اساس وضعیت عضویت آن‌ها

✓ دسترسی به پروفایل جهت ویرایش اطلاعات شخصی کاربر

✓ مدیریت نقش‌ها و سطوح دسترسی اختصاص یافته به کاربر

- ✓ دسترسی به تنظیمات پیشرفته مربوط به حساب کاربری
- ✓ ویرایش نام کاربری، نام نمایشی و آدرس ایمیل کاربر
- ✓ تغییر مستقیم و دستی کلمه عبور کاربر
- ✓ اجبار کردن کاربر به تغییر کلمه عبور در ورود بعدی
- ✓ ارسال ایمیل حاوی لینک بازنشانی کلمه عبور به کاربر
- ✓ مشاهده شناسه‌ی کاربری و تاریخ‌های مهم مانند عضویت، آخرین ورود و فعالیت
- ✓ بررسی وضعیت آنلاین بودن، قفل بودن یا تأیید شدن حساب کاربری
- ✓ وارد کردن جزئیات کامل نام کاربر شامل پیشوند، نام میانی و پسوند
- ✓ دسترسی به بخش ثبت و ویرایش آدرس پستی کاربر
- ✓ دسترسی به بخش ثبت و ویرایش اطلاعات تماس مانند شماره تلفن
- ✓ دسترسی به بخش تنظیمات شخصی کاربر مانند منطقه زمانی یا زبان
- ✓ مشاهده صفحه کامل پروفایل و اطلاعات کاربر
- ✓ تغییر مستقیم کلمه عبور کاربر توسط مدیر
- ✓ ملزم ساختن کاربر به تغییر رمز عبور در ورود بعدی
- ✓ ارسال لینک بازنشانی رمز عبور به ایمیل کاربر
- ✓ غیرفعال کردن موقت حساب کاربری و جلوگیری از ورود کاربر
- ✓ حذف حساب کاربری (انتقال به سطل بازیافت)
- ✓ حذف تمام نقش‌های ویژه و تبدیل کاربر به یک عضو عادی
- ✓ امکان فعال‌سازی الزام به انتخاب کلمه عبور پیچیده
- ✓ امکان فعال یا غیرفعال‌سازی بازنشانی کلمه عبور برای اعضاء
- ✓ امکان تعیین کردن حداقل طول کلمه عبور
- ✓ امکان تعیین کردن تعداد کاراکتر غیر الفبایی در کلمه عبور

- ✓ امکان تعیین کردن تعداد تلاش ناموفق برای ورود به حساب کاربری
- ✓ امکان تعیین کردن مدت زمان قفل شدن حساب کاربری پس از تعداد مشخص تلاش ناموفق
- ✓ خاتمه دادن به نشست کاربر (خروج از حساب کاربری) در صورت تغییر آدرس IP
- ✓ وارد کردن جزئیات کامل نام کاربر شامل پیشوند، نام میانی و پسوند
- ✓ دسترسی به بخش ثبت و ویرایش آدرس پستی کاربر
- ✓ دسترسی به بخش ثبت و ویرایش اطلاعات تماس مانند شماره تلفن
- ✓ دسترسی به بخش تنظیمات شخصی کاربر مانند منطقه زمانی یا زبان
- ✓ مشاهده صفحه کامل پروفایل و اطلاعات کاربر
- ✓ تغییر مستقیم کلمه عبور کاربر توسط مدیر
- ✓ ملزم ساختن کاربر به تغییر رمز عبور در ورود بعدی
- ✓ ارسال لینک بازنشانی رمز عبور به ایمیل کاربر
- ✓ غیرفعال کردن موقت حساب کاربری و جلوگیری از ورود کاربر
- ✓ حذف حساب کاربری (انتقال به سطل بازیافت)
- ✓ حذف تمام نقش‌های ویژه و تبدیل کاربر به یک عضو عادی

×

افزودن کاربر جدید

حذف کاربران حذف شده

کاربران

Portal

🔍

جستجو ...

▼

نمایش: مجاز

نام	ایمیل:	تاریخ ایجاد
بردیا سلیمی 09365579789	info@ezportal.app	۱۴۰۴/۵/۴
test5 test5	rrr@gmail.com	۱۴۰۴/۴/۳۱
test test12	rrr@gmail.com	۱۴۰۴/۴/۳۱




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

مدیریت کاربران —



مدیریت / نقش‌های امنیتی



بخش «نقش‌های امنیتی» به عنوان زیرساخت اصلی مدیریت سطوح دسترسی در سیستم، امکان تعریف و پیکربندی گروه‌های کاربری مختلف را فراهم می‌کند. در این قسمت، مدیران می‌توانند نقش‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و لیست نقش‌های موجود را همراه با اطلاعات کلیدی مانند تعداد کاربران عضو و وضعیت تخصیص خودکار به کاربران جدید، مشاهده نمایند. ابزارهای جستجو و فیلتر، یافتن نقش‌های خاص را تسهیل کرده و از طریق گزینه‌های مدیریتی، امکان ویرایش تنظیمات هر نقش و مشاهده لیست اعضای آن را به سادگی امکان‌پذیر می‌کنند.

✓ ایجاد یک گروه کاربری یا نقش امنیتی جدید

✓ جستجو و فیلتر کردن لیست نقش‌ها بر اساس نام یا گروه

✓ مشاهده تعداد کاربران عضو در هر نقش

✓ تشخیص نقش‌هایی که به صورت خودکار به کاربران جدید تخصیص داده می‌شود

✓ ویرایش نام و تنظیمات مربوط به یک نقش امنیتی

✓ مشاهده لیست کاربرانی که در یک نقش عضو هستند

×

ایجاد یک نقش امنیتی

Roles

Portal

🔍

جستجوی نقش امنیتی با کلمات کلیدی

▼

[نقش های سراسری]

نام نقش	گروه امنیتی	کاربران	خودکار
Administrators	[نقش های سراسری]	2	 
Registered Users	[نقش های سراسری]	2	  ✓
Subscribers	[نقش های سراسری]	2	  ✓
Translator (ar-AE)	[نقش های سراسری]	0	 
Translator (en-US)	[نقش های سراسری]	0	 
Unverified Users	[نقش های سراسری]	0	 








برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— نقش های امنیتی

مدیریت / نقشه دسترسی‌ها



در دنیای دیجیتال امروز، امنیت اطلاعات و کنترل دقیق بر دسترسی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ماژول نقشه دسترسی ها، به مدیر سایت این امکان را می‌دهد که براحتی بر روی دسترسی کاربر یا گروه کاربری به تمامی نقاط من جمله صفحه‌ها ، ماژول‌ها و فایل‌ها نظارت کامل داشته باشد. این شفافیت نه تنها به بهبود امنیت سیستم کمک می‌کند، بلکه به مدیران سایت‌ها این امکان را می‌دهد که به صورت مؤثرتری سیاست‌های دسترسی را مدیریت و از نشت اطلاعات جلوگیری کنند. با استفاده از این ماژول، مدیران سایت می‌توانند درک بهتری از ساختار دسترسی‌های کاربران (یا گروه کاربری) داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که تنها افرادی که مجاز به دسترسی به اطلاعات خاص هستند، امکان استفاده از آن را دارند. این ویژگی به ویژه در سازمان‌های بزرگ که نیازمند به روز بودن توافق‌نامه‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی هستند، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

جستجو کاربر یا نقش

نقش‌ها

کاربران

host

moafi

۰۹۳۵۵۱۷۹۰۱۲

test۲۲

test۵

شناسه صفحه	نام صفحه	عنوان	دسترسی نمایش	دسترسی ویرایش
۵۰	نقشه دسترسی‌ها		✓	✓
۲۱	صفحه اصلی	ایزری پورتال	✓	✓
۴۹	فرم		✓	✓
۲۳	نتیجه جستجو	نتیجه جستجوی شما	✓	✓
۲۴	صفحه یافت نشد	صفحه مورد نظر یافت نشد	✓	✓
۳۶	پروفایل کاربر		✓	✓
۳۴	ورود	ورود به حساب کاربری	✓	✓
۳۵	درباره ایزری پورتال		✓	✓
۳۵	User Accounts	User Accounts	✓	✓
۲۹	File Management	File Management	✓	✓

نمایش ۱۰ ردیف

جستجو:

ردیف

قبلی

۱


۲

بعدی

نمایش ۱ تا ۱۰ از ۱۱ ردیف.




مدیریت / فایل‌های سایت



بخش «فایل‌های سایت» یک مدیر فایل جامع و تحت وب است که امکان مدیریت کامل منابع و فایل‌های بارگذاری‌شده بخش تم سایت را روی سرور را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند به راحتی فایل‌های جدید را بارگذاری کرده، پوشه‌هایی برای سازماندهی بهتر ایجاد نمایند و با استفاده از ابزارهای جستجو و مرتب‌سازی، به سرعت به فایل مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. این رابط کاربری با نمایش جزئیات کامل هر فایل نظیر حجم و تاریخ ایجاد، و ارائه نماهای مختلف لیستی و شبکه‌ای به همراه یک نوار کناری برای ناوبری سریع، کنترل کاملی بر روی دارایی‌های دیجیتال سایت ارائه می‌دهد.

- ✓ ایجاد یک پوشه جدید برای سازماندهی فایل‌ها
- ✓ بارگذاری یک یا چند فایل از کامپیوتر شخصی در سرور
- ✓ مرتب‌سازی لیست فایل‌ها بر اساس نام، تاریخ، حجم یا نوع
- ✓ همگام‌سازی و بارگذاری مجدد لیست فایل‌ها و پوشه‌ها
- ✓ تغییر نحوه نمایش فایل‌ها بین حالت لیستی و شبکه‌ای
- ✓ جستجو در میان فایل‌ها و پوشه‌ها بر اساس نام
- ✓ مشاهده جزئیات فایل شامل حجم، تاریخ ایجاد و آخرین تغییرات
- ✓ دسترسی سریع به پوشه‌های اصلی و منابع سایت از طریق نوار کناری



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— فایل‌های سایت



بخش «پوسته‌ها» مرکز کنترل اصلی ظاهر و هویت بصری وبسایت است. در این بخش، مدیران می‌توانند از میان لیست پوسته‌های نصب‌شده، قالب گرافیکی مورد نظر خود را به عنوان پوسته فعال و سراسری سایت انتخاب، و یا اقدام به بارگذاری و نصب پوسته‌های جدید نمایند. علاوه بر انتخاب پوسته اصلی، این پنل امکان مدیریت و پیگیری جزئیات داخلی پوسته فعال را نیز فراهم می‌کند، به طوری که کاربر می‌تواند به تنظیمات اختصاصی، کانتینرها و طرح‌بندی‌های مختلفی که توسط آن پوسته ارائه شده است، دسترسی داشته و آن‌ها را مدیریت کند.


✓ انتخاب و فعال‌سازی پوسته یا قالب گرافیکی اصلی سایت

✓ بارگذاری و نصب یک پوسته جدید

✓ جستجو و فیلتر کردن لیست پوسته‌های نصب شده


✓ دسترسی به تنظیمات طرح‌بندی‌ها و کانتینرهای مربوط به پوسته فعال

✓ مشاهده و انتخاب طرح‌بندی‌های مختلف موجود در یک پوسته



نمایش: تمام پوسته ها

جستجو



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— منوی یوسته‌ها



بخش «سایت‌ها» نشان‌دهنده قابلیت کلیدی این سیستم مدیریت محتوا برای پشتیبانی از قابلیت چند سایتی (Multi-site) است که به مدیران ارشد اجازه می‌دهد تا چندین وب‌سایت یا پورتال مجزا را از طریق یک پنل واحد ایجاد و نظارت کنند. صفحه اصلی این بخش به عنوان یک داشبورد عمل می‌کند که در آن لیست تمام سایت‌های مدیریت‌شده به همراه خلاصه‌ای از اطلاعات حیاتی هر یک از جمله نام، آدرس، تعداد کاربران، تعداد صفحات و تاریخ آخرین به‌روزرسانی، نمایش داده می‌شود و یک نمای کلی برای مدیریت متمرکز پورتال‌ها فراهم می‌آورد.

✓ ایجاد یک وب‌سایت یا پورتال کاملاً جدید در همین سیستم مدیریت محتوا

✓ مشاهده نام و آدرس اینترنتی هر سایت مدیریت شده

✓ دسترسی سریع به آمار کلیدی سایت شامل تعداد کاربران و صفحات

✓ مشاهده شناسه منحصر به فرد و تاریخ آخرین به‌روزرسانی سایت

✓ ورود به پنل مدیریتی یا مشاهده سایت انتخاب شده




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

سایت‌ها —



مدیریت / منوی گروه‌های سایت




بخش «گروه‌های سایت» یک قابلیت پیشرفته برای سازماندهی و مدیریت یکپارچه وبسایت‌ها در یک محیط چند سایتی (Multi-site) است. این ابزار به مدیران اجازه می‌دهد تا گروه‌هایی از سایت‌های مرتبط را ایجاد کرده، برای هر گروه یک سایت اصلی به عنوان مرجع تعریف کنند و سپس سایر سایت‌ها را به عضویت آن گروه درآورند. هدف از این گروه‌بندی، تسهیل مدیریت متمرکز و اعمال تنظیمات مشترک یا اشتراک‌گذاری منابعی مانند کاربران و محتوا بین چندین سایت است که این ویژگی برای سازمان‌هایی که مجموعه‌ای از پورتال‌های مرتبط به هم را اداره می‌کنند، کارایی بالایی دارد.

✓ ایجاد یک گروه جدید برای دسته‌بندی سایت‌ها

✓ ویرایش نام، توضیحات و سایت اصلی یک گروه

✓ اضافه کردن سایت‌های دیگر به گروه یا حذف آن‌ها

✓ ذخیره کردن تغییرات، انصراف یا حذف کامل گروه سایت



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— منوی گروه‌های سایت



مدیریت / مدیریت لاگ‌ها



بخش «مدیریت لاگ‌ها» یک ابزار مدیریتی دوگانه و قدرتمند برای نظارت و پیکربندی رویدادهای سیستم است. از یک سو، این بخش یک نمایشگر دقیق از تمام فعالیت‌های ثبت‌شده را ارائه می‌دهد که به مدیران امکان می‌دهد تا گزارش‌های مربوط به عملکرد سیستم، فعالیت کاربران و خطاهای احتمالی را با جزئیات کامل مشاهده، فیلتر و جستجو کنند. از سوی دیگر، در بخش تنظیمات، مدیران کنترل کاملی بر روی خود فرآیند لاگ‌برداری دارند و می‌توانند مشخص کنند که کدام یک از انواع رویدادهای سیستمی باید فعال یا غیرفعال شوند تا بر روی رویدادهای مهم تمرکز نمایند. این دو قابلیت در کنار هم، «مدیریت لاگ‌ها» را به ابزاری حیاتی برای عیب‌یابی، ممیزی امنیتی و حفظ سلامت کلی سیستم تبدیل می‌کنند.

- ✓ حذف کلیه گزارش‌های ثبت شده در سیستم
- ✓ حذف یا ایمیل کردن گزارش‌های انتخاب شده
- ✓ فیلتر کردن گزارش‌ها بر اساس سایت یا نوع لاگ ثبت شده
- ✓ مشاهده جزئیات فنی و کامل هر رویداد ثبت شده
- ✓ بررسی خلاصه، تاریخ، نوع و کاربر مرتبط با هر گزارش
- ✓ استفاده از راهنمای رنگی برای تشخیص سریع نوع رویدادها
- ✓ پیمایش بین صفحات مختلف لیست گزارش‌ها
- ✓ ایجاد یک قانون یا تنظیم جدید برای یک نوع لاگ خاص
- ✓ ویرایش تنظیمات مربوط به نحوه ثبت یک نوع لاگ
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن ثبت گزارش برای یک رویداد سیستمی مشخص
- ✓ مشاهده و مدیریت انواع رویدادهایی که در سیستم قابل ثبت شدن هستند

- ✓ اعتبارسنجی رکورد ممیزی و نمایش پیام هشدار در صورتیکه رکورد ممیزی دستکاری شده باشد
- ✓ دسته‌بندی رکوردهای ممیزی به سه دسته کاربر ناشناس، کاربر عضو با دسترسی محدود و کاربر مدیر سایت
- ✓ امکان فیلتر کردن رکوردهای ممیزی بر اساس دسته‌بندی کاربر و یا یک کاربر خاص
- ✓ امکان فیلتر کردن رکوردهای ممیزی برای یک بازه زمانی مشخص
- ✓ غیرفعالسازی امکان حذف یک یا چند رکورد ممیزی (Log)
- ✓ آگاه‌سازی مدیر سایت از رسیدن فضای ذخیره سازی ممیزی به حد آستانه مشخص از طریق ایمیل و یا پیامک
- ✓ امکان دوباره نویسی روی رکوردهای ممیزی قدیمی در صورت پر شدن فضای ذخیره سازی رکوردهای ممیزی
- ✓ رویدادنگاری مرتبط با تلاش برای دسترسی به هر یک از بخش‌های مدیریت سایت
- ✓ رویدادنگاری مرتبط با تلاش کاربری که حساب کاربری اش غیرفعال شده است برای ورود به حساب کاربری
- ✓ رویدادنگاری مرتبط با خاموش و روشن شدن فیزیکی و نرم افزاری سرور به صورت خواسته یا ناخواسته
- ✓ ثبت تلاش ناموفق برای فراخوانی آدرس های مرتبط با رویدادنگاری سامانه
- ✓ رویدادنگاری مرتبط با خواندن یا مشاهده بخش رویدادنگاری سیستمی و ادمینی سامانه
- ✓ رویدادنگاری مربوط به از کار افتادن فرم احرازهویت به علت خطای داخلی یا ازکار افتادن پایگاه داده
- ✓ رویدادنگاری تلاش‌های موفق/ناموفق برای احراز هویت کاربران (در صورتی که از ربات برای این قسمت استفاده شود و در سمت سرور پیغام کد به ۴۲۲ یا غیره تغییر یابد، تمامی درخواست‌ها با شرح مختصر از قسمت وضعیت درخواست‌ها قابل شناسایی است).
- ✓ ثبت آدرس مبدا برای درخواست های احرازهویت
- ✓ رویدادنگاری تلاش برای ایجاد یک نشست بدلیل مکانیزم احرازهویت (مثلا تلاش با توکن منقضی شده)
- ✓ ثبت خروج کاربر یا پایان نشست یا ثبت پایان نشست با قطع شدن اینترنت کاربر یا کنترل دسترسی (در صورتیکه از کانال امن TLS استفاده شود رویدادنگاری جهت برقراری ارتباط امن روی TLS ثبت می شود و در صورتیکه این کانال ایجاد نشده باشد، ثبت ناموفق درج می شود).

مدیریت لاگ ها

تنظیمات لاگ

جستجو

ایجاد شده از

تاریخ شروع

ایجاد شده تا

تاریخ پایان

ایجاد شده توسط

نوع لاگ

پورتال

همه

همه سایت ها

تمامی نوع ها

جستجو

تاریخ	نوع لاگ	نام کاربری	پورتال	خلاصه
1404/05/24 09:45:49	View logs by host or admin	host		IPAddress 178.131.176.225 UserAgent Mozilla/5.0 Windows NT 10.0 Win64 x64
1404/05/24 09:45:41	Login - Superuser	host	ایزی پرتال	IP 178.131.176.225
1404/05/24 09:45:07	Cache Item Dependency Changed			DNN_url_PortalAliases DependencyChanged
1404/05/24 09:45:06	Web Server Updated			Server Updated srv4365009135 IISAppname /LM/W3SVC/69/ROOT Last Activity Da
1404/05/24 09:45:04	Scheduler Exception			AbsoluteURL DefaultDataProvider DotNetNuke.Data.SqlDataProvider DotNetNuke

results per page 10

4

3

2

1

Showing 1-10 of 4,490 results

گزینه بروز رسانی شد

گزینه حذف شد

عملیات عمومی مدیر

گزینه ایجاد شد

عملیات موفقیت آمیز بود

هشدار مدیر

عملیات با شکست مواجه شد

هشدار میزبان

استثنا امنیتی

معتبر

نامعتبر

نامشخص

محتوای این لاگ معتبر است و هیچ گونه تغییری در آن اعمال نشده است.

محتوای این لاگ نامعتبر است و احتمال دستکاری یا تغییر در آن وجود دارد.


صحت این لاگ هنوز بررسی نشده است و وضعیت آن مشخص نیست.



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— مدیریت لاگ ها

مدیریت / منوی فایل‌های سراسری



بخش «فایل‌های سراسری» یک مدیر فایل در سطح سیستمی است که دسترسی مستقیم به ساختار فایل‌های اصلی و هسته پلتفرم را فراهم می‌کند. برخلاف بخش «فایل‌های سایت» که به مدیریت محتوای یک پورتال خاص اختصاص دارد، این بخش برای مدیریت منابع مشترک و سراسری مانند پوشه‌های تنظیمات (Config)، پوسته‌ها (Skins)، لاگ‌ها و سایر فایل‌های زیرساختی به کار می‌رود. این ابزار قدرتمند عمدتاً برای مدیران ارشد و توسعه‌دهندگان طراحی شده است تا امکان نگهداری، سفارشی‌سازی پیشرفته و عیب‌یابی در پایین‌ترین سطح فایل‌های سیستم را داشته باشند.

✓ دسترسی به فایل‌ها و پوشه‌های اصلی و سیستمی کل پلتفرم

✓ مدیریت پوشه‌های حیاتی مانند تنظیمات (Config)، لاگ‌ها (Logs) و پوسته‌ها (Skins)

✓ بارگذاری یا ایجاد فایل‌ها و پوشه‌هایی در سطح ریشه (root) سیستم

✓ مشاهده دارایی‌های سراسری (Global Assets) و ناوبری سریع بین آن‌ها


✓ استفاده از ابزارهای جستجو، مرتب‌سازی و همگام‌سازی برای فایل‌های سیستمی

Size	Last Modified	Created	Name
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	Cache
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	Config
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	Containers
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	EventQueue
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	Install
1402/5/10	1402/5/10	1402/5/10	Logs




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید


— منوی فایل‌های سراسری



منو تنظیمات

ایزی پورتال





بخش «ارائه دهنده‌های پیامکی» مسئولیت یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت محتوا با سرویس‌های پیامک خارجی را بر عهده دارد. این ابزار به مدیران اجازه می‌دهد تا با انتخاب از میان لیستی از ارائه‌دهندگان پیش‌فرض و شناخته‌شده، به سادگی یک درگاه پیامک جدید را به سیستم اضافه و پیکربندی کنند. پس از تعریف، تمام سرویس‌دهندگان در یک لیست مرکزی قابل مدیریت هستند که در آن می‌توان ارائه‌دهنده مورد نظر را جستجو، ویرایش و یا حذف نمود و یک سرویس‌دهنده را به عنوان درگاه پیش‌فرض برای ارسال تمامی پیامک‌های سیستمی تعیین کرد. این قابلیت، توانایی سیستم برای ارسال اعلان‌ها، کدهای تأیید و سایر ارتباطات از طریق پیامک را ممکن می‌سازد.

- ✓ افزودن و پیکربندی یک سرویس‌دهنده پیامک (SMS) جدید
- ✓ جستجو در میان لیست ارائه‌دهندگان پیامکی تعریف شده
- ✓ مشاهده نام و وضعیت پیش‌فرض بودن هر ارائه‌دهنده
- ✓ دسترسی به عملیات ویرایش یا حذف تنظیمات یک ارائه‌دهنده
- ✓ انتخاب سرویس‌دهنده پیامکی مورد نظر از لیست گزینه‌های پیش‌فرض
- ✓ پشتیبانی از سرویس‌دهندگان مختلف و امکان تعریف سرویس‌دهنده سفارشی

ارائه دهنده های پیامکی

افزودن ارائه دهنده جدید




جستجو...

نام ارائه دهنده	پیش فرض	عملیات
sms.ir	خیر	 
ملی پیامک	بله	 



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— مدیریت پنل های پیامکی



تنظیمات / تنظیمات سایت

بخش «تنظیمات سایت» به عنوان مرکز فرماندهی اصلی وبسایت عمل می‌کند، جایی که هویت اصلی سایت از جمله نام، لوگو، و اطلاعات پایه SEO تعریف می‌شود. در لایه‌های عمیق‌تر، این بخش به مدیران امکان می‌دهد تا رفتارهای کلیدی سیستم را پیکربندی کنند؛ از تخصیص صفحات سیستمی مانند صفحه اصلی و خطای ۴۰۴ گرفته تا سفارشی‌سازی کامل ساختار پرو فایل کاربران و مدیریت سیستم پیام‌رسانی داخلی. قابلیت‌های پیشرفته‌ای نظیر مدیریت جامع چندزبانه، پیکربندی دامنه‌ها و آدرس‌های URL متعدد با قوانین SEO، و ابزارهای انطباق با قوانین حریم خصوصی و رضایت کوکی، قدرت این بخش را دوچندان می‌کند. علاوه بر این، یک مجموعه ابزار کامل برای مدیریت موتور جستجوی داخلی در نظر گرفته شده است که امکان تنظیم دقیق الگوریتم رتبه‌بندی نتایج، بازسازی فهرست جستجو و بهبود هوشمندی آن از طریق تعریف مترادف‌ها و کلمات توقف را فراهم می‌آورد. در نهایت، کنترل‌های امنیتی حیاتی مانند تعیین انواع فایل‌های مجاز برای بارگذاری، این بخش را به یک پنل جامع برای تعریف، سفارشی‌سازی و تنظیم دقیق تمام جنبه‌های عملیاتی، فنی و امنیتی سایت تبدیل کرده است.

- ✓ جابجایی بین بخش‌های مختلف تنظیمات سایت
- ✓ ویرایش نام، شرح و کلمات کلیدی اصلی سایت برای SEO
- ✓ تنظیم منطقه زمانی پیش‌فرض برای وب‌سایت
- ✓ تعیین و ویرایش متن کپی‌رایت نمایش داده شده در سایت
- ✓ بارگذاری فایل لوگوی اصلی و فاوآیکون (Favicon) سایت
- ✓ انتخاب مجموعه آیکون پیش‌فرض مورد استفاده در رابط کاربری
- ✓ مشاهده شناسه‌ی منحصر به فرد (GUID) و پوشه اصلی سایت
- ✓ تعیین صفحات سیستمی اصلی مانند خانه، ورود و ثبت‌نام
- ✓ انتخاب صفحات استاندارد برای نمایش خطاها (۴۰۴ و ۵۰۰)
- ✓ مشخص کردن صفحات مربوط به قوانین سایت مانند شرایط استفاده و حریم خصوصی
- ✓ تنظیم مسيردهی کاربران پس از انجام اعمالی چون ورود، خروج و عضویت

- ✓ افزودن کدهای سفارشی مانند اسکریپت‌ها به هدر تمام صفحات سایت به صورت سراسری
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن کل سیستم پیام‌رسانی خصوصی سایت
- ✓ تعیین حداقل فاصله زمانی مجاز بین ارسال هر پیام
- ✓ مشخص کردن حداکثر تعداد گیرندگان در یک پیام خصوصی
- ✓ کنترل قابلیت ارسال فایل به عنوان پیوست در پیام‌ها
- ✓ فعال‌سازی فیلتر خودکار برای جلوگیری از کلمات نامناسب
- ✓ کنترل ارسال یا عدم ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی برای پیام‌های جدید
- ✓ تعریف ساختار آدرس URL سفارشی (Vanity URL) برای پروفایل کاربران
- ✓ کنترل قابلیت مشاهده عمومی لیست پروفایل کاربران سایت
- ✓ تنظیم سطح حریم خصوصی پیش‌فرض برای پروفایل‌های کاربری جدید
- ✓ افزودن فیلدهای سفارشی جدید به فرم پروفایل کاربر
- ✓ مدیریت فیلدهای پروفایل شامل نوع داده، ضروری بودن و قابلیت مشاهده
- ✓ تعیین سطح دسترسی پیش‌فرض برای مشاهده هر فیلد از اطلاعات کاربر
- ✓ ویرایش یا حذف فیلدهای موجود در پروفایل کاربری
- ✓ افزودن دامنه‌های جدید یا نام‌های مستعار (Alias) برای سایت
- ✓ اختصاص دادن یک زبان و پوسته (Theme) خاص به هر آدرس URL
- ✓ تعیین URL اصلی و پیش‌فرض وب‌سایت
- ✓ مدیریت نحوه برخورد با URL‌های متعدد از نظر SEO (Redirect یا Canonical)
- ✓ تعیین صفحات سیستمی اصلی مانند خانه، ورود و ثبت‌نام
- ✓ فعال‌سازی قابلیت شناسایی و افزودن خودکار آدرس‌های جدید سایت
- ✓ کنترل ارسال اطلاعات جهت بررسی وجود نسخه‌های جدید سیستم
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن نوار اعلان رضایت استفاده از کوکی‌ها

- ✓ اجباری کردن کاربران برای پذیرش مجدد شرایط و ضوابط پس از تغییر
- ✓ مدیریت فرآیند درخواست حذف حساب کاربری توسط کاربران
- ✓ تعیین صفحه مربوط به سیاست‌های حریم خصوصی و کوکی‌ها
- ✓ دسترسی به پنل مدیریت و پیکربندی ویرایشگر متن HTML
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن قابلیت‌های مدیریتی در لحظه مانند ویرایش مستقیم و منوی افزودن سریع ماژول
- ✓ کنترل کلی قابلیت استفاده از پاپ‌آپ در سطح سایت
- ✓ مشاهده و ویرایش لیست پسوندد فایل‌های مجاز برای بارگذاری توسط کاربران
- ✓ انتخاب یک پروفایل یا فهرست سفید از پیش تعریف‌شده برای انواع فایل‌های مجاز
- ✓ افزودن زبان‌های جدید به وبسایت
- ✓ مشاهده وضعیت ترجمه و تعداد صفحات برای هر زبان
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن یک زبان برای نمایش عمومی
- ✓ دسترسی به تنظیمات و ویرایش فایل‌های ترجمه هر زبان
- ✓ تعیین زبان پیش‌فرض برای پنل مدیریت و وبسایت عمومی
- ✓ فعال‌سازی تشخیص خودکار زبان کاربر بر اساس مرورگر
- ✓ کنترل نحوه نمایش پارامتر زبان در آدرس‌های URL
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن کلی قابلیت بومی‌سازی و ترجمه محتوا
- ✓ ایجاد یا بررسی فایل‌های بسته زبان برای توسعه‌دهندگان
- ✓ تعیین حداقل و حداکثر طول کلمات برای جستجو
- ✓ تنظیم تعداد نتایج قابل نمایش در هر صفحه جستجو
- ✓ کنترل میزان اولویت و وزن بخش‌های مختلف محتوا (عنوان، تگ، متن) در رتبه‌بندی نتایج
- ✓ شروع فرآیند بازسازی کامل فهرست جستجو (Re-index)
- ✓ بهینه‌سازی و فشرده‌سازی فایل‌های مربوط به شاخص جستجو

✓ مشاهده آمار و اطلاعات فنی شاخص جستجو مانند حجم و تعداد اسناد

✓ ایجاد گروه‌های جدید برای کلمات هم‌معنی (مترادف)

✓ انتخاب و مشاهده یک گروه مترادف از لیست موجود

✓ افزودن، ویرایش یا حذف کلمات در یک گروه مترادف

✓ ویرایش نام یا حذف کامل یک گروه از کلمات مترادف

✓ انتخاب زبان مورد نظر برای ویرایش لیست کلمات نادیده گرفته شده

✓ افزودن یا حذف کلمات رایج (Stop Words) که باید در فرآیند جستجو نادیده گرفته شوند

✓ ویرایش لیست کلمات توقف برای بهبود سرعت و دقت نتایج جستجو

تنظیمات سایت

اطلاعات سایت

نام پورتال: EZ Portal

کلیمات کلیدی:

شرح:

شناسه سایت (GUID): 4D04F677-AB1E-430A-BAD7-2222A03823AD

وقت محلی سایت: Tehran (UTC+03:30)

پوشه اصلی: Portals/0

حق انتشار: تمام حقوق این محصول متعلق به شرکت ایزی وب می‌باشد.

لوگو و آیکون

لوگو: Portal ایزی پورتال

Favicon.ico: فایل را بکشید و رها کنید یا

اطلاعات سایت	تنظیمات پیشرفته	زبان	جستجو
صفحه پیش فرض	پیام	ایم اس اس	حريم خصوصي
صفحه خانه: 1	صفحه ورود: 1	صفحه نتایج جستجو: 1	صفحه آفلاین: 1
صفحه ثبت نام: 1	صفحه پیروقال کاربر: 1	صفحه خطای 404: 1	صفحه خطای 500: 1
تغییر مسیر بعد از ورود: 1	تغییر مسیر بعد از خروج: 1	صفحه شرایط استفاده: 1	صفحه بیانیه حریم خصوصی: 1
تغییر مسیر بعد از عضویت: 1			

اطلاعات سایت
تنظیمات پیشرفته
زبان
جستجو

زبان ها
+ افزودن زبان جدید

زبان	صفحات	ترجمه شده؟	فعال	فعال
English (United States)	7 (100%)	7 (100%)	✓	✓
فارسی (ایران) **	14		✓	
العربية (الإمارات العربية المتحدة)	7 (100%)	7 (100%)	✓	✓

تنظیمات زبان

فعال

1

فعال بودن پارامتر زبان در URL

فعال

1

فعال نمودن تشخیص زبان مرورگر

غیرفعال

1

اجازه به کاربران برای انتخاب زبان اینترنتی؟

فعال

1

امکان بومی سازی محتوا

پیش فرض سیستم: English (United States)

پیش فرض جاری سایت 1

▼
فارسی (ایران)

☐ English Name
☒ Native Name

غیر فعال کردن محتوای ترجمه شده

بازگشت

ایجاد بسته زبان

بررسی زبان قابل های منبع

غیر

جستجو

زبان

تنظیمات پیشرفته

اطلاعات سایت

تأییدیه گرفتن کلمات

مترادف

تنظیمات پایه

نوع تحلیل گر سفارشی:

<مشخص نشده>

فعال کردن جستجوی کلمه جزئی (آهسته):

غیرفعال

حداقل طول کلمه:

3

حداکثر طول کلمه:

255

Maximum Result Per Page

100

اولویت جستجو

اولویت عنوان:

50

اولویت برچسب:

40

اولویت محتوا:

35

اولویت توضیحات:

20

اولویت ایجاد کننده:

15

تنظیمات جستجو



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

تنظیمات سایت



تنظیمات / امنیت



بخش «امنیت» یک مجموعه ابزار جامع و چندلایه برای حفاظت از پلتفرم، مدیریت دسترسی کاربران و نظارت بر وضعیت امنیتی سایت فراهم می‌کند. این بخش با ارائه تنظیمات دقیق برای فرآیند ورود، شامل فعال‌سازی کپچا و فیلترینگ IP، آغاز می‌شود و با تعریف سیاست‌های سخت‌گیرانه برای حساب‌های کاربری، مانند پیچیدگی و انقضای کلمه عبور و قفل شدن حساب پس از تلاش‌های ناموفق، ادامه می‌یابد. یکی از قابلیت‌های کلیدی آن، ابزار «بررسی امنیت» است که به صورت خودکار سیستم را برای یافتن آسیب‌پذیری‌ها و تنظیمات نادرست اسکن کرده و یک گزارش عملی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، از طریق «بولتن امنیتی»، مدیران می‌توانند فعالیت‌های حساس مانند تغییرات در فایل‌ها و عملکرد کاربران ارشد را رصد کرده و از آخرین اعلان‌های امنیتی رسمی مطلع شوند. در نهایت، کنترل‌های زیرساختی حیاتی مانند اعمال سراسری، مدیریت نحوه نمایش خطاها و تعیین محدودیت‌های امنیتی برای بارگذاری فایل‌ها، این مجموعه را به یک مرکز فرماندهی کامل برای پیشگیری، شناسایی و واکنش به تهدیدات امنیتی تبدیل می‌کند.

✓ امکان فعال‌سازی الزام به انتخاب کلمه عبور پیچیده

✓ امکان فعال یا غیرفعال‌سازی بازنشانی کلمه عبور برای اعضاء

✓ امکان تعیین کردن حداقل طول کلمه عبور

✓ امکان تعیین کردن تعداد کاراکتر غیر الفبایی در کلمه عبور

✓ امکان تعیین کردن تعداد تلاش ناموفق برای ورود به حساب کاربری

✓ امکان تعیین کردن مدت زمان قفل شدن حساب کاربری پس از تعداد مشخص تلاش ناموفق

✓ خاتمه دادن به نشست کاربر (خروج از حساب کاربری) در صورت تغییر آدرس IP

✓ جابه‌جایی بین بخش‌های مختلف تنظیمات امنیتی سیستم

✓ انتخاب سامانه پیش‌فرض برای احراز هویت کاربران

✓ تعیین نقش کاربری که به عنوان مدیر ارشد سیستم شناخته می‌شود

✓ فعال‌سازی کد امنیتی (Captcha) برای فرم‌های ورود، بازیابی و تغییر رمز عبور

- ✓ الزامی کردن تکمیل بودن پروفایل کاربری به عنوان شرط ورود به سایت
- ✓ پنهان کردن دکمه ورود برای کاربران ناشناس
- ✓ اطلاع از وضعیت کلی فعال یا غیرفعال بودن فیلترینگ IP
- ✓ افزودن یک قانون جدید برای مجاز کردن (Whitelist) یا مسدود کردن (Blacklist) یک IP
- ✓ مشاهده و ویرایش لیست قوانین فیلترینگ IP تعریف شده
- ✓ حذف یک قانون فیلتر IP از لیست
- ✓ تعیین مدت زمان اعتبار لینک‌های بازنشانی رمز عبور
- ✓ فعال‌سازی تاریخچه رمز عبور برای جلوگیری از استفاده مجدد از رمزهای قدیمی
- ✓ کنترل و فعال‌سازی قابلیت سنجش قدرت رمز عبور
- ✓ فعال‌سازی لیست کلمات عبور ممنوعه برای جلوگیری از رمزهای ضعیف
- ✓ تنظیم سیاست انقضای رمز عبور و ارسال یادآوری به کاربران
- ✓ فعال‌سازی قابلیت فیلترینگ بر اساس آدرس IP برای ورود کاربران
- ✓ اجبار به خروج از تمام نشست‌ها پس از تغییر رمز عبور
- ✓ تعیین تاریخ انقضا کلمه عبور
- ✓ تعیین زمان یادآوری انقضا کلمه عبور
- ✓ تعیین نوع فرآیند ثبت‌نام کاربران (عمومی، خصوصی، نیازمند تأیید)
- ✓ تنظیم حداقل طول و قوانین اعتبارسنجی برای نام کاربری و ایمیل
- ✓ امکان استفاده از ایمیل به جای نام کاربری برای ورود به سیستم
- ✓ فعال‌سازی کد امنیتی (Captcha) و تأیید کلمه عبور در فرم ثبت‌نام
- ✓ تعیین حداقل طول و میزان پیچیدگی مورد نیاز برای کلمه عبور
- ✓ تنظیم سیاست قفل شدن حساب کاربری پس از تعداد مشخصی تلاش ناموفق برای ورود

- ✓ مدیریت و پیکربندی عبارت منطقی (Regex) برای سنجش قدرت رمز عبور
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن کلی قابلیت‌های بازیابی و بازنشانی رمز عبور
- ✓ اجرای مجموعه‌ای از بررسی‌های خودکار برای ارزیابی وضعیت امنیتی سایت
- ✓ مشاهده نام و هدف هر آزمون امنیتی انجام شده
- ✓ بررسی نتیجه هر آزمون (قبول، رد، هشدار یا نیاز به بررسی)
- ✓ دریافت توضیحات و راهنمایی‌های فنی برای رفع مشکلات امنیتی شناسایی شده
- ✓ شناسایی آسیب‌پذیری‌های متداول در تنظیمات، فایل‌ها و حساب‌های کاربری
- ✓ دسترسی به گزارش‌های مربوط به فعالیت مدیران و اسکن‌های امنیتی
- ✓ جستجو و شناسایی فایل‌های سیستمی که اخیراً ویرایش شده‌اند
- ✓ بررسی و مشاهده تنظیماتی که به تازگی تغییر کرده‌اند
- ✓ مشاهده لیست فعالیت کاربران با دسترسی مدیر
- ✓ بررسی تاریخ ایجاد، آخرین ورود و آخرین فعالیت هر مدیر
- ✓ نظارت بر حساب‌های کاربری مدیران برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک یا غیرعادی
- ✓ شناسایی حساب‌های مدیر که برای مدت طولانی غیرفعال بوده‌اند
- ✓ مشاهده لیست اعلان‌ها و بولتن‌های امنیتی منتشر شده توسط توسعه‌دهنده سیستم
- ✓ اطلاع از آخرین آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده و سطح بحرانی بودن آن‌ها
- ✓ دریافت اطلاعات در مورد نوع حملات امنیتی (مانند XSS, SSRF, DoS)
- ✓ پیگیری شناسه‌های منحصر به فرد هر بولتن امنیتی برای ارجاع
- ✓ کنترل و اعمال وضعیت SSL/HTTPS برای کل وبسایت (روشن، خاموش یا بر اساس تنظیمات صفحه)
- ✓ پیکربندی تنظیمات پیشرفته برای شناسایی SSL در سرورهای دارای Load Balancer
- ✓ کنترل نحوه نمایش خطاهای سیستمی و فعال‌سازی حالت عیب‌یابی

- ✓ تعیین مدت زمان نشست (Session) کاربران قبل از خروج خودکار
- ✓ تنظیم حداکثر حجم مجاز برای فایل‌های بارگذاری شده
- ✓ ویرایش و مدیریت لیست سراسری پسوندهای فایل مجاز برای آپلود
- ✓ مدیریت قابلیت «مرا به خاطر بسپار» در صفحه ورود
- ✓ امکان تعیین نوع احراز هویت به روش های استاندارد، رمز یکبار مصرف و یا ورود دو مرحله‌ای
- ✓ امکان مدیریت ورود همزمان با یک حساب کاربری در دستگاه های مختلف
- ✓ امکان رویدادنگاری ورودهای موفق و ناموفق
- ✓ امکان تعیین ارسال رمز یکبار مصرف از طریق ایمیل و یا پیامک
- ✓ امکان تعیین الگوی پیامک ورود و بازبینی رمز عبور



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

فیلتر IP ورود

تنظیمات پیشرفته ورود

تنظیمات پایه ورود

سامانه احراز هویت پیش فرض

DNN

مدیر:

مدیر ارشد

حداکثر تعداد تلاش ورود ناموفق:

5

مدت انتظار ورود ناموفق:

15

تغییر مسیر به تنظیمات سایت منتقل شد.

فعال

الزام پروفایل معتبر برای ورود به سایت:

فعال

کد امنیتی در ورود به سایت:

فعال

کد امنیتی در بازیابی کلمه عبور:

فعال

کد امنیتی در تغییر کلمه عبور:

غیرفعال

پنهان سازی دکمه ورود:

ذخیره

لغو



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

فیلتر IP ورود

تنظیمات پیشرفته ورود

تنظیمات پایه ورود

تنظیمات ورود:

نوع عملکرد: ☐ استاندارد ☒ رمز یکبار مصرف (OTP) ☐ ورود دو مرحله ای (2FA)

☐ فعال سازی کنترل ورود همزمان:

☒ ثبت لاگ ورود موفق:

☒ ثبت لاگ ورود ناموفق:

نام کاربری:

تنظیمات ورود (OTP, 2FA):

ارسال کد از طریق؟: ☒ پیامک ☐ ایمیل

انتخاب سرویس دهنده پیامک:

شماره الگوی پیامک ورود را وارد کنید:

شماره الگوی پیامک فراموشی رمز عبور را وارد کنید:

ذخیره

لغو



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

تنظیمات ثبت نام

مدیریت اعضا



اعتبار پیوند بازنشانی (دقیقه)

60



اعتبار پیوند بازنشانی مدیر (دقیقه)

1440

فعال

تاریخچه کلمه عبور فعال گردد؟



تعداد نگهداری کلمه عبور

5



تعداد روزها قبل از استفاده مجدد از کلمه عبور

0

فعال

فعال سازی فهرست کلمه عبور های ممنوعه

فعال

فعال سازی سنجش قوت کلمه عبور



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

تنظیمات ثبت نام

مدیریت اعضا

ثبت نام کاربر: ☐ هیچ کدام ☐ خصوصی ☐ عمومی ☐ نیازمند تایید ایمیل

نوع فرم ثبت نام: ☐ سفارشی ☒ استاندارد

چهارچوب نام نمایشی:

اعتبارسنجی نام کاربری:

حداقل طول نام کاربری

اعتبارسنجی آدرس ایمیل:

عبارات استثنا:

حداقل طول کلمه عبور:

تغییر مسیر به تنظیمات سایت منتقل شد

☒ فعال

دریافت پیام آگاهسازی عضویت کاربر:

☐ غیرفعال

فعال سازی پیچیدگی کلمه عبور

☐ غیرفعال

استفاده از سیستم‌های احراز هویت: ⓘ

☐ غیرفعال

استفاده از فیلتر کلمات نامناسب: ⓘ

☐ غیرفعال

استفاده از ایمیل به جای نام کاربری: ⓘ

☐ غیرفعال

الزام یکتایی نام نمایشی: ⓘ

☐ غیرفعال

استفاده از کلمه عبور تصادفی: ⓘ

☒ فعال

الزام تأیید کلمه عبور: ⓘ

☒ فعال

الزام به داشتن پروفایل معتبر هنگام ثبت‌نام: ⓘ

☒ فعال

کد امنیتی در ثبت‌نام: ⓘ

☒ فعال

الزام یکتایی ایمیل: ⓘ

☒ فعال

فعال بودن بازنشانی کلمه عبور: ⓘ

چهارچوب کلمه عبور: ⓘ Hashed

فعال بودن بازیابی کلمه عبور: ⓘ False

الزامی ساختن پرسش و پاسخ: ⓘ False

عبارت منطقی سنجش قوت کلمه عبور: ⓘ

ذخیره

لغو



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

فعالیت کاربر مدیر

بررسی اسکنر

نتیجه اسکن امنیت

نتیجه اسکن به شرح زیر می باشد.

بررسی امنیت	نتیجه	نکته
CheckDebug : Check Debug status	قبول	N/A Not in debug mode. This setting depends on debug value in web.config file.
CheckTracing : Check if asp.net tracing is enabled	قبول	N/A Tracing is not enabled
CheckBiography : Check if public profile fields use richtext	قبول	N/A The field is not enabled or is a multiline textbox
CheckSiteRegistration : Check if site(s) use public registration	قبول	N/A All the websites are using non-public registration
CheckRarelyUsedSuperuser : Check if superuser accounts are rarely active	قبول	N/A All superusers are regular users of the



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

بولتن ها
Hardening of captcha (Medium) 2025-06 ,Wed
Possible Denial of Service (DoS) (Medium) 2025-05 ,Wed
File enumeration in messaging (Low) 2025-04 ,Wed
Server-Side Request Forgery (SSRF) (Medium) 2025-03 ,Wed



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

تنظیمات امنیتی بیشتر

SSL تنظیمات

خاموش

زمانی که گواهی SSL روی سرور خود نصب ندارید از این استفاده کنید.

SSL Offload Header Value

ذخیره

لغو



بیشتر

بولتن امنیتی

بررسی امنیت

حساب کاربران

تنظیمات ورود

تنظیمات امنیتی بیشتر

SSL تنظیمات

فعال

آیا خطاهای مهم نمایش داده شوند؟

غیرفعال

حالت عیب‌یابی

فعال

گزینه به‌خاطر‌سپاری کاربر هنگام ورود فعال باشد؟

فعال

آیا محتوای هر فایل هنگام آپلود بررسی شود؟

50

حداکثر تعداد درخواست مجاز

50

اگر تعداد درخواست مجاز

5

بازه زمانی برای محدودسازی تعداد درخواستها (بر حسب ثانیه)



زمان بازکردن خودکار حساب کاربری:

10



زمان قبل از Timeout شدن:

90



حداکثر حجم بارگذاری

28




پسوند فایل‌های مجاز:

jpg,jpeg,gif,png,svg,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf,ico,mp3,mp4,webm,webp,api,zip,rar,template,htmltemplate,css,export

صحت سنجی فایل‌ها هنگام بارگذاری:

در پلت فرم دی‌ان‌ان امکان تعیین پسوند فایل‌های مجاز به بارگذاری (white list) وجود دارد و صحت‌سنجی پسوند فایل‌های بارگذاری شده در سراسر سایت به صورت جامع و یکپارچه بررسی می‌شود؛ اگرچه این بررسی صرفاً در سطح پسوند فایل است. با توجه به اینکه ممکن است کد مخرب داخل یک فایل با پسوند مجاز گنجانده شود، قابلیت صحت‌سنجی محتوای فایل‌ها هنگام بارگذاری در سراسر سایت به منظور تضمین بارگذاری فایل‌هایی با محتوای مجاز، به ایزی پورتال اضافه شده است.



مدیریت تعداد درخواست ارسالی به سایت:

یکی از روش‌های متداولی که می‌تواند به اختلال در عملکرد سایت‌ها منجر شود، حمله (DDoS) است. در این نوع حمله، تعداد بسیار زیادی درخواست به طور همزمان و در یک بازه زمانی کوتاه به سرور هدف ارسال می‌شود، به گونه‌ای که سرور قادر به پاسخگویی به ترافیک واقعی کاربران نخواهد بود. اگرچه می‌توان این موضوع را در لایه فایروال و یا IIS مدیریت کرد، اما با فرض از کار افتادن دو مرحله قبل، قابلیت مدیریت تعداد درخواست ارسالی به سایت در ایزی پورتال پیاده‌سازی شده است. با استفاده از این ویژگی می‌توان تعداد درخواست مجاز در مدت زمان مشخص را تنظیم نمود.

رمزنگاری نوع ۲۵۶-SHA:

رمزنگاری پیش‌فرض در پلت‌فرم دی‌ان‌ان، DES^۳ است که از آن جهت حفظ محرمانگی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌ها استفاده می‌شود. در ایزی پورتال نوع رمزنگاری به (SHA-۲۵۶) AES ارتقاء یافته است که از آن جهت تأیید هویت و جامعیت داده‌ها استفاده می‌شود، به‌طوری که بتوان از خود ماهیت داده‌ها و صحت ارسال آن‌ها از طرف فرستنده‌ی معتبر اطمینان حاصل نمود.

```
<machineKey  
validationKey="4F061DC7765DAAC66B9F3F1351B7ECFF2A7D4E9B3EB5054A309B6C050AD1112"  
decryptionKey="08EE7A123A0CCE7A6BFA9E39F4D0B3549595B47CEB93622B323681820DFFEF7A"  
validation="HMACSHA256"  
decryption="AES" />
```



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— تنظیمات امنیت



تنظیمات / سئو

بخش «سئو» یک مجموعه ابزار تخصصی و یکپارچه برای بهینه‌سازی فنی وبسایت به منظور بهبود رتبه در موتورهای جستجو، ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی این بخش بر روی «مدیریت URL» است، جایی که مدیران می‌توانند ساختار آدرس‌های کاربرپسند (Friendly URL) را به طور کامل کنترل کنند؛ این قابلیت‌ها شامل بازنویسی خودکار آدرس‌ها، مدیریت ری‌دایرکت‌های ۳۰۱ برای حفظ اعتبار صفحات، و یک موتور پیشرفته مبتنی بر عبارات منظم (Regex) برای تعریف قوانین استثناء پیچیده است و ابزار تست URL نیز به عیب‌یابی دقیق این قوانین کمک می‌کند. بخش دیگر، «تنظیمات نقشه سایت»، به صورت خودکار یک نقشه سایت XML استاندارد تولید و مدیریت کرده و به مدیران اجازه می‌دهد محتوای آن را سفارشی کرده و سپس به صورت مستقیم به موتورهای جستجوی اصلی ثبت و ارسال نمایند تا فرآیند شناسایی و ایندکس شدن صفحات تسریع شود.

- ✓ جایابی بین بخش‌های مختلف تنظیمات SEO
- ✓ تعیین کاراکتر جداکننده کلمات در آدرس‌های URL
- ✓ کنترل تبدیل خودکار URL ها به حروف کوچک
- ✓ مدیریت نحوه نمایش کاراکترهای غیر انگلیسی در URL
- ✓ تنظیم ریدایرکت خودکار برای صفحات حذف شده یا غیرفعال
- ✓ فعال‌سازی ریدایرکت ۳۰۱ از آدرس‌های غیر استاندارد به نسخه‌های بهینه‌سازی شده
- ✓ مشاهده لیست افزونه‌های نصب شده که بر روی ساختار URL تاثیر می‌گذارند
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن افزونه‌های سفارشی مدیریت URL
- ✓ تعریف عبارات منظم (Regex) برای کنترل دقیق فرآیند بازنویسی URL
- ✓ مشخص کردن الگوهای URL که باید از فرآیند بهینه‌سازی و بازنویسی مستثنی شوند
- ✓ تنظیم قوانین برای نادیده گرفتن، عدم تغییر مسیر یا عدم تبدیل به حروف کوچک برای URL های خاص
- ✓ مدیریت پیشرفته نحوه برخورد سیستم با پارامترهای موجود در کوئری استرینگ (Query String)

- ✓ تعریف الگوی کاراکترهای مجاز برای استفاده در URL های کاربرپسند
- ✓ آزمایش نحوه تولید URL کاربرپسند برای یک صفحه خاص با پارامترهای دلخواه
- ✓ تست فرآیند بازنویسی و جداکنندگی (Parsing) یک URL ورودی برای عیب‌یابی
- ✓ مشاهده نتیجه نهایی، زبان شناسایی شده و صفحه متناظر با یک URL تست
- ✓ بررسی وضعیت و دلیل اعمال ریدایرکت برای یک آدرس مشخص
- ✓ دریافت پیام‌های سیستمی برای درک عمیق‌تر عملکرد موتور بازنویسی URL
- ✓ مشاهده آدرس فایل XML نقشه سایت
- ✓ کنترل محتوای نقشه سایت با فیلتر کردن صفحات بر اساس اولویت یا وضعیت پنهان بودن
- ✓ مدیریت نحوه محاسبه اولویت صفحات و تنظیمات کش نقشه سایت
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن سرویس‌دهنده‌های مختلف (مانند مقالات خبری) در نقشه سایت
- ✓ ثبت مستقیم نقشه سایت در موتورهای جستجوی اصلی مانند گوگل
- ✓ وارد کردن کد اعتبارسنجی برای تأیید مالکیت سایت در ابزارهای وب‌مستر

تنظیمات نقشه سایت

مدیریت URL

تست آدرس

اصطلاحات

افزونه سرویس دهنده URL

تنظیمات عمومی

تغییر مسیر URL

تغییر مسیر حذف شده، منقضی شده ها، صفحات غیر فعال به

☐ Site Home Page ☒ Error 404

☒ فعال

تغییر مسیر به آدرسهای کاربر پسند

☐ غیرفعال

تغییر مسیر آدرس های حساس به اندازه حروف

دوباره نویسی URL

کاراکتر جایگزین استاندارد

e.g. page-name "-"

☒ فعال

الحاق آدرس های صفحه

☐ غیرفعال

تبدیل URL به حروف کوچک

☐ غیرفعال

تبدیل کاراکتر های محلی

☒ فعال

تنظیم زبان پیش فرض سایت

Save

Cancel



تنظیمات نقشه سایت

مدیریت URL

تنظیمات عمومی نقشه سایت

تعداد روزها برای حافظه پنهان نمودن نقشه سایت

پاک نمودن حافظه
1 روز

حداقل اولویت برای صفحه :

0.2



استفاده از اولویت براساس سطح صفحه

آدرس نقشه سایت

<https://ezportal.workplace.ir/SiteMap.aspx>

نادیده گرفته صفحاتی با اولویت کمتر از :

0.1



شامل صفحات پنهان

سرویس دهنده نقشه سایت

اولویت	فعال	نام
هیچ کدام	✓	coreSitemapProvider
هیچ کدام	✓	NewsArticleSitemapProvider

ثبت نقشه سایت

کد اعتبارسنجی گوگل:

موتور جستجو :

Google



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

تنظیمات سئو



تنظیمات / واژگان




بخش «واژگان» به عنوان یک سیستم مدیریت طبقه‌بندی (Taxonomy) عمل می‌کند که ابزاری برای سازماندهی ساختاریافته محتوا فراهم می‌آورد. در این سیستم، مدیران می‌توانند «واژگان» (Vocabularies) مختلفی را به عنوان ظروف دسته‌بندی اصلی ایجاد کنند؛ برای مثال، یک واژگان برای «تگ‌ها» و دیگری برای «دسته‌بندی ماژول‌ها». سپس، درون هر واژگان، می‌توان «واژه‌ها» یا «اصطلاحات» (Terms) مشخصی را تعریف و مدیریت نمود. این بخش امکان تعیین محدوده (سراسری یا مختص پورتال) و نوع هر واژگان را می‌دهد و زیر بنای لازم برای برچسب‌گذاری و دسته‌بندی منسجم محتوا در سراسر وب‌سایت را ایجاد می‌کند.

✓ ایجاد یک واژگان (Vocabulary) جدید برای دسته‌بندی محتوا

✓ فیلتر کردن لیست واژگان بر اساس محدوده کاربرد (سراسری یا پورتال)

✓ مشاهده و ویرایش مشخصات یک واژه، مانند نوع و توضیحات آن

✓ افزودن، مشاهده یا ویرایش واژه‌ها (Terms) در یک واژگان مشخص




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

تنظیمات واژگان



تنظیمات / اتصال‌گرها



بخش اتصال‌گرها به‌عنوان هاب مرکزی، امکان یکپارچه‌سازی ایزی‌پورتال با سرویس‌های خارجی و ابزارهای شخص ثالث را فراهم می‌کند. مدیران می‌توانند تنها با چند کلیک، سیستم را به سرویس‌هایی مانند Google Tag Manager، Google Analytics و Azure Storage متصل کنند. این قابلیت، انعطاف‌پذیری و قدرت سیستم مدیریت محتوا را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

✓ مشاهده لیست سرویس‌های خارجی قابل اتصال به سیستم

✓ آغاز فرآیند اتصال و پیکربندی یکپارچه‌سازی با یک سرویس جدید

✓ اتصال به سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری مانند Azure Storage


✓ یکپارچه‌سازی با ابزارهای تحلیل آمار بازدیدکنندگان مانند Google Analytics

✓ اتصال به سیستم‌های مدیریت تگ مانند Google Tag Manager



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— اتصال‌گرها



تنظیمات / افزونه‌ها

بخش «افزونه‌ها» به عنوان مرکز فرماندهی ماژولار سیستم عمل می‌کند و ابزارهای کاملی برای مدیریت چرخه حیات تمام اجزای افزودنی از جمله ماژول‌ها، پوسته‌ها و سایر بسته‌ها، ارائه می‌دهد. در نمای اصلی، مدیران می‌توانند افزونه‌های جدید را نصب، موارد موجود را حذف و لیستی از تمام افزونه‌های نصب‌شده را به همراه اطلاعات کلیدی مانند نسخه و وضعیت استفاده مشاهده کنند. با ورود به بخش ویرایش هر افزونه، مجموعه‌ای از تنظیمات عمیق‌تر برای مدیریت بسته و نحوه یکپارچه‌سازی آن با سیستم در دسترس قرار می‌گیرد که شامل مدیریت فراداده‌ها، پیکربندی رفتار کلی ماژول نظیر قابلیت جستجو و تخصیص آن به پورتال‌های خاص، و همچنین کنترل دقیق مجوزهای استقرار (Deploy) برای کاربران مختلف است. علاوه بر این، امکان بررسی توافق‌نامه لایسنس و یادداشت‌های انتشار (Changelog)، مدیریت کامل و شفاف هر افزونه را تضمین می‌کند.

- ✓ نصب یک افزونه جدید از طریق بارگذاری فایل بسته
- ✓ دسترسی به ابزارهای توسعه‌دهنده برای ساخت افزونه یا ماژول جدید
- ✓ جابجایی بین لیست افزونه‌های نصب شده و افزونه‌های در دسترس
- ✓ فیلتر کردن لیست افزونه‌ها بر اساس نوع (ماژول، پوسته و غیره)
- ✓ مشاهده نام، نسخه و وضعیت استفاده از هر افزونه
- ✓ بررسی امکان ارتقاء یک افزونه به نسخه جدیدتر
- ✓ دسترسی به تنظیمات یا حذف (Uninstall) یک افزونه
- ✓ ایجاد یک فایل بسته (Package) قابل نصب از افزونه
- ✓ جابجایی بین بخش‌های اطلاعات، لایسنس و یادداشت‌های انتشار یک افزونه
- ✓ مشاهده و ویرایش اطلاعات اصلی و فراداده‌های (Metadata) افزونه
- ✓ تنظیم شماره نسخه، نام نمایشی و توضیحات افزونه
- ✓ مشاهده و ویرایش اطلاعات مربوط به مالک و توسعه‌دهنده افزونه

- ✓ دسته‌بندی ماژول برای سازماندهی بهتر در پنل کاربری
- ✓ کنترل قابلیت جستجو شدن محتوای ماژول توسط موتور جستجوی سایت
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن امکان درون‌ریزی و برون‌ریزی محتوای ماژول
- ✓ مدیریت قابلیت اشتراک‌گذاری محتوای ماژول بین صفحات مختلف
- ✓ مشاهده و ویرایش وابستگی‌های ماژول به سایر افزونه‌ها
- ✓ اختصاص دادن یا محدود کردن استفاده از ماژول برای سایت‌های خاص (در محیط چندسایتی)
- ✓ مدیریت تعاریف و نماهای مختلف یک ماژول
- ✓ تعیین نقش‌های کاربری که مجاز به افزودن و استفاده از این افزونه هستند
- ✓ اعطای مجوز استفاده از افزونه به یک کاربر خاص به صورت انفرادی
- ✓ محدود کردن دسترسی به افزونه فقط برای مدیران یا گروه‌های کاربری مشخص
- ✓ افزودن نقش یا کاربر جدید به لیست مجوزهای استقرار (Deploy) افزونه
- ✓ مشاهده متن کامل توافق‌نامه لایسنس نرم‌افزاری افزونه
- ✓ تأیید و پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از افزونه
- ✓ مشاهده تاریخچه تغییرات و یادداشت‌های مربوط به هر نسخه از افزونه
- ✓ ویرایش و به‌روزرسانی متن یادداشت‌های انتشار (Changelog)
- ✓ اطلاع از رفع اشکال‌ها، ویژگی‌های جدید و نیازمندی‌های سیستمی در نسخه‌های مختلف

افزونه ها



افزونه‌های موجود

افزونه های نصب شده

نمایش: Modules

افزونه	نسخه	استفاده	ارتقاء؟
Authentication Allows you to manage authentication settings for sites using Windows Authentication	9.3.2	No	
Console Display children pages as icon links for navigation	9.13.7	Yes	
DDR Menu DotNetNuke Navigation Provider	9.13.7	No	
Documents This module renders a list of documents, including links to browse or download the document. Documents includes an edit page, which allows authorized users to edit the information about the Documents (for example, a friendly title) stored in the SQL database	7.1.0	No	
Ez Login EzLogin	1.0.15	Yes	
Feedback Feedback allows visitors to send messages to the Administrator of the portal and in an associated module	6.7.0	No	

نصب افزونه

ساخت افزونه جدید

ساخت ماژول جدید

افزونه‌های موجود

افزونه‌های نصب شده

Authentication Systems

نمایش :

نسخه

افزونه

نصب

دانلود

9.13.7

DotNetNuke Facebook Authentication Project

The DotNetNuke Facebook Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses Facebook authentication to authenticate users.



نصب

دانلود

9.13.7

DotNetNuke Google Authentication Project

The DotNetNuke Google Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses Google authentication to authenticate users.



نصب

دانلود

9.13.7

DotNetNuke Live Authentication Project

The DotNetNuke Live Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses Live authentication to authenticate users.



نصب

دانلود

9.13.7


DotNetNuke Twitter Authentication Project

The DotNetNuke Twitter Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses Twitter authentication to authenticate users.



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

افزونه‌ها —



تنظیمات / سرور

بخش «سرور» به عنوان پنل مدیریتی زیرساخت و عملکرد پلتفرم، مجموعه‌ای از ابزارهای تشخیصی و پیکربندی را برای نظارت و بهینه‌سازی محیط میزبانی ارائه می‌دهد. در بخش «اطلاعات سیستم»، مدیران به یک داشبورد جامع دسترسی دارند که نمای کامل از وضعیت فنی پلتفرم، از نسخه نرم‌افزار و سرویس‌دهنده‌های فعال گرفته تا مشخصات دقیق وب سرور، NET. Framework و پایگاه داده را نمایش می‌دهد. در مقابل، بخش «تنظیمات سرور» امکان پیکربندی سرویس‌های حیاتی را فراهم می‌کند؛ این تنظیمات شامل راه‌اندازی سرور ایمیل (SMTP) و مهم‌تر از آن، ابزارهای دقیق بهینه‌سازی «عملکرد» است که هم کش سمت سرور و هم فشرده‌سازی منابع سمت کلاینت (CSS/JS) را کنترل می‌کند. با وجود قابلیت‌های سطح بالایی مانند راه‌اندازی مجدد سرویس و پاک‌سازی حافظه پنهان، این بخش به ابزاری ضروری برای مدیران سیستم جهت حفظ سلامت، پایداری و سرعت وب‌سایت تبدیل شده است.

- ✓ راه اندازی مجدد برنامه و سرویس های سایت
- ✓ پاک سازی کامل حافظه پنهان (Cache) سیستم
- ✓ جابجایی بین اطلاعات سیستم و تنظیمات سرور
- ✓ مشاهده اطلاعات کلی برنامه، وب، پایگاه داده و وب سرورها
- ✓ بررسی نسخه و شناسه های منحصر به فرد پلتفرم نصب شده
- ✓ شناسایی سرویس دهنده های (Providers) فعال برای بخش های کلیدی مانند کش، لاگ و URL
- ✓ مشاهده مشخصات سیستم عامل و نسخه وب سرور (IIS)
- ✓ بررسی نسخه های نصب شده از .NET Framework
- ✓ اطلاع از زمان فعلی و نام هاست سرور
- ✓ مشاهده مسیر فیزیکی کامل فایل های وب سایت بر روی سرور
- ✓ مشاهده نسخه و ویرایش دقیق نرم افزار پایگاه داده (MS SQL Server)
- ✓ بررسی تاریخچه، نوع و حجم آخرین پشتیبان گیری های انجام شده از پایگاه داده

- ✓ مشاهده نام، حجم و نوع فایل‌های فیزیکی پایگاه داده (Log و Data)
- ✓ مشاهده لیست سرورهای فعال در یک محیط وب فارم (Web Farm)
- ✓ بررسی نام، آدرس و آخرین زمان فعالیت هر سرور در کلاستر
- ✓ ویرایش تنظیمات یا حذف یک سرور از مجموعه وب فارم
- ✓ شناسایی سرور فعلی که در حال پاسخگویی به درخواست‌ها است
- ✓ جابجایی بین تنظیمات SMTP، عملکرد و رویدادهای سرور
- ✓ پیکربندی اطلاعات سرور ایمیل (SMTP) برای ارسال ایمیل‌های سیستمی
- ✓ وارد کردن آدرس، پورت و اطلاعات احراز هویت سرور SMTP
- ✓ فعال یا غیرفعال کردن اتصال امن (SSL) برای ارسال ایمیل
- ✓ انجام آزمایش برای اطمینان از صحت تنظیمات و قابلیت ارسال ایمیل
- ✓ انتخاب سطح و ارائه دهنده اصلی سیستم کش (Caching)
- ✓ پیکربندی نحوه کش شدن اطلاعات برای کاربران وارد شده و مهمان
- ✓ مدیریت کش مازول‌ها و صفحات به صورت مجزا
- ✓ فعال‌سازی قابلیت ترکیب (Combine) فایل‌های CSS و JavaScript
- ✓ فعال‌سازی قابلیت فشرده‌سازی (Minify) فایل‌های CSS و JavaScript
- ✓ مدیریت نسخه فایل‌های استایل و اسکریپت برای کنترل کش مرورگر (Cache Busting)
- ✓ مشاهده لیست فایل‌های لاگ مربوط به رویدادها و وظایف زمان‌بندی شده
- ✓ بررسی نام، حجم و تاریخ آخرین ویرایش هر فایل لاگ
- ✓ دسترسی به محتوای لاگ‌ها برای عیب‌یابی و نظارت بر عملکرد وظایف پس‌زمینه



تنظیمات سرور

اطلاعات سیستم

وب سرورها

پایگاه داده

وب

برنامه

ارائه دهنده آدرس های کاربرپسند: **DNNFriendlyUrl**

فعالسازی آدرس های کاربرپسند: **True**

نوع آدرس های کاربرپسند: **Advanced**

حالت زمانبندی: **TIMER_METHOD**

فعال بودن WEB FARM: **False**

مجوزهای CAS: **ReflectionPermission, WebPermission, AspNetHostingPermission**

محصول: **DNN Platform**

نسخه: **9.13.7**

شناسه سایت (GUID): **CB763823-39C9-413C-930A-26B1630C8F00**

ارائه دهنده ویرایشگر HTML: **DNNConnect.CKE**

ارائه دهنده داده: **SqlDataProvider**

ارائه دهنده حافظه پنهان: **FileBasedCachingProvider**

ارائه دهنده ثبت وقایع: **DBLoggingProvider**



اعتبارسنجی SMTP:

☐ OAuth ☐ NTLM ☒ پایه ناشناس


حالت SMTP:

☐ EZ Portal ☒ عمومی
فعال نمودن SSL در SMTP: ☐ غیرفعال

آدرس و پورت SMTP:



ایمیل میزبان:

info@ezportal.app



محدودیت اتصال:



حداکثر زمان بیکاری:



تعداد پیام در هر ارسال:


ذخیره

آزمایش تنظیمات SMTP



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

سرور —



بخش «درون ریزی / برون ریزی» یک ابزار مدیریتی متمرکز برای انتقال و مهاجرت داده‌های یک پورتال خاص است. این بخش به مدیران اجازه می‌دهد تا محتوا و داده‌های یک سایت انتخاب‌شده را به صورت یک بسته قابل حمل برون‌ریزی (Export) کرده و یا داده‌ها را از یک بسته موجود به درون سایت درون‌ریزی (Import) نمایند. یکی از ویژگی‌های کلیدی این بخش، سیستم ثبت لاگ دقیق آن است؛ تمام فرآیندهای انتقال داده به همراه وضعیت، وب‌سایت مربوطه، نام کاربر اجرا کننده و تاریخ به صورت کامل ثبت و قابل جستجو و فیلتر هستند. این قابلیت، ابزاری حیاتی برای اموری مانند انتقال سایت بین سرورهای مختلف یا ایجاد نسخه‌های پشتیبان و همچنین امکان نظارت کامل بر این فرآیندهای حساس را فراهم می‌سازد.

- ✓ انتخاب سایت مورد نظر برای عملیات درون‌ریزی یا برون‌ریزی
- ✓ شروع فرآیند برون‌ریزی (Export) اطلاعات و محتوای سایت
- ✓ شروع فرآیند درون‌ریزی (Import) اطلاعات از یک بسته از پیش آماده شده
- ✓ مشاهده تاریخچه و لاگ تمام عملیات‌های انتقال داده انجام شده
- ✓ جستجو و فیلتر کردن لاگ‌ها بر اساس نوع عملیات (درون‌ریزی یا برون‌ریزی)
- ✓ بررسی وضعیت، کاربر اجرا کننده و تاریخ هر عملیات انتقال

EZ PORTAL: سایت:

000000 000000

پرو ن ریزی داده ها

000000 000000

فیلتر: تمام درون ریزی و برون ریزی


جستجو با کلیدواژه

روندی یافت نشد



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— درون ریزی / برون ریزی



تنظیمات / زمان بندی

بخش «زمان بندی» به عنوان مرکز کنترل وظایف خودکار و پس زمینه (Cron Jobs) سیستم عمل می کند. این پنل یک نمای دوگانه برای نظارت فراهم می آورد؛ در قسمت بالا، وضعیت لحظه ای و عملکرد کلی موتور زمان بندی نمایش داده می شود و امکان متوقف کردن آن وجود دارد؛ و در قسمت پایین، یک تاریخچه دقیق از تمام وظایف اجرا شده ثبت می گردد که شامل اطلاعاتی حیاتی مانند نام وظیفه، زمان دقیق اجرا، مدت زمان انجام و نوبت بعدی اجرای آن است. این بخش ابزاری ضروری برای مدیران سیستم است تا از اجرای صحیح و به موقع فرآیندهای خودکار مانند پاک سازی حافظه پنهان و سایر عملیات های نگهداری سیستم اطمینان حاصل کنند.

✓ مشاهده وضعیت لحظه ای سرویس زمان بندی (Scheduler)

✓ توقف یا راه اندازی مجدد سرویس اجرای وظایف زمان بندی شده

✓ جابجایی بین صف، لیست و تاریخچه وظایف زمان بندی شده

✓ بررسی تاریخچه اجرای وظایف و مشاهده جزئیات هر اجرا

✓ اطلاع از زمان اجرای بعدی، مدت زمان اجرا و تأخیر هر وظیفه

AM 8:59:15 6/7/2025 زمان سرور

توقف زمان بندی

وضعیت: در حال اجرای برنامه تایمر
جاری: حالت زمان بندی:
تاخیر در شروع زمان بندی (دقیقه): 1
حداکثر موضوعات: 1
موضوعات فعال: 0
موضوعات آزاد: 1
Timer Method


صف وظایف	زمان بندی	تاریخچه
شناسه 11 Messaging STARTED_FROM_TIMER 61	سرورها وابستگی اشیاء: شروع شده توسط موضوع less than a minute	Messaging Dispatch شروع بعدی AM 8:59:33 6/7/2025 دیرکرد (ثانیه) زمان باقی مانده (ثانیه)
شناسه 10 ModuleCache STARTED_FROM_TIMER 58	سرورها وابستگی اشیاء: شروع شده توسط موضوع less than a minute	Purge Module Cache شروع بعدی AM 8:59:34 6/7/2025 دیرکرد (ثانیه) زمان باقی مانده (ثانیه)
شناسه 6 SearchEngine STARTED_FROM_TIMER	سرورها وابستگی اشیاء: شروع شده توسط	Search: Site Crawler شروع بعدی AM 8:59:35 6/7/2025



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— زمان بندی

تنظیمات / قالب سفارشی



بخش «قالب سفارشی» یک ابزار قدرتمند برای مدیران و طراحان وب است که امکان اعمال تغییرات ظاهری پیشرفته و سفارشی‌سازی دقیق را از طریق کدنویسی مستقیم فراهم می‌کند. این بخش شامل یک ویرایشگر کد داخلی است که به کاربر اجازه می‌دهد تا با نوشتن کدهای CSS، استایل‌های پیش‌فرض قالب فعال سایت را بازنویسی (Override) کرده و ظاهر منحصر به فردی برای وب‌سایت خود ایجاد نماید. پس از اعمال تغییرات، می‌توان استایل‌شیت جدید را ذخیره کرد و در صورت نیاز، با استفاده از گزینه «بازنشانی»، به سادگی تمام تغییرات را لغو و به حالت پیش‌فرض قالب بازگشت.

✓ دسترسی به ویرایشگر کد برای اعمال تغییرات CSS سفارشی

✓ نوشتن یا جایگذاری کدهای CSS برای تغییر ظاهر قالب سایت

✓ ذخیره کردن استایل‌شیت سفارشی برای اعمال تغییرات

✓ بازگرداندن قالب به حالت پیش‌فرض و حذف تمام کدهای سفارشی

قالب سفارشی

Portal



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— قالب سفارشی



تنظیمات / پایگاه داده




بخش «پایگاه داده» یک ابزار مدیریتی قدرتمند و در سطح پیشرفته است که امکان تعامل مستقیم و اجرای دستورات بر روی پایگاه داده سیستم را فراهم می‌کند. این بخش شامل یک ویرایشگر داخلی است که به مدیران با دسترسی ویژه اجازه می‌دهد تا کوئری‌های SQL سفارشی را نوشته و به صورت مستقیم اجرا کنند. علاوه بر نوشتن کوئری، قابلیت بارگذاری و اجرای اسکریپت‌های SQL از پیش آماده شده و همچنین امکان ذخیره کردن کوئری‌های پرکاربرد برای استفاده مجدد نیز در نظر گرفته شده است. این ابزار برای انجام عملیات‌های پیشرفته مانند اصلاح دستی داده‌ها یا تهیه گزارش‌های سفارشی، بدون نیاز به ابزارهای خارجی، بسیار کارآمد است.

✓ نوشتن و اجرای مستقیم دستورات SQL بر روی پایگاه داده

✓ بارگذاری و اجرای یک فایل اسکریپت SQL


✓ انتخاب و اجرای مجدد کوئری‌های از پیش ذخیره شده

✓ ذخیره کردن یک کوئری جدید برای استفاده‌های بعدی



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

— پایگاه داده



تنظیمات / مدیر پیکر بندی

بخش «مدیر پیکربندی» یک ابزار مدیریتی در سطح پیشرفته است که به مدیران ارشد و توسعه‌دهندگان، دسترسی مستقیم به فایل‌های پیکربندی اصلی و زیربنایی سیستم را می‌دهد. این بخش دو رویکرد متفاوت برای اعمال تغییرات ارائه می‌دهد: از یک سو، امکان ویرایش مستقیم و دستی محتوای فایل‌های حیاتی مانند web.config از طریق یک ویرایشگر کد داخلی فراهم است و از سوی دیگر، ابزار «ادغام اسکریپت‌ها» یک روش ساختاریافته و امن‌تر برای اعمال تغییرات از طریق بارگذاری و اجرای اسکریپت‌های ادغام XML فراهم می‌کند که به ویژه هنگام نصب یا به‌روزرسانی افزونه‌ها کاربرد دارد. این مجموعه، کنترل کاملی بر روی تنظیمات بنیادین پلتفرم ارائه می‌دهد و هم برای تغییرات سریع و هم برای به‌روزرسانی‌های کنترل‌شده، ابزاری کارآمد محسوب می‌شود.

- ✓ نوشتن و اجرای مستقیم دستورات SQL بر روی پایگاه داده
- ✓ بارگذاری و اجرای یک فایل اسکریپت SQL
- ✓ انتخاب و اجرای مجدد کوئری‌های از پیش ذخیره شده
- ✓ ذخیره کردن یک کوئری جدید برای استفاده‌های بعدی
- ✓ بارگذاری یک فایل اسکریپت XML برای ادغام با فایل‌های پیکربندی
- ✓ بررسی و ویرایش محتوای اسکریپت ادغام قبل از اجرا
- ✓ اجرای فرمان ادغام برای اعمال تغییرات پیکربندی جدید به صورت امن

مدیر پیکربندی



ادغام اسکریپت ها

فایل های پیکربندی

یک فایل پیکربندی برای ویرایش انتخاب نمایید

1




برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

مدیر پیکربندی —



تنظیمات / خط فرمان



بخش «خط فرمان» یک رابط کاربری متنی (CLI) قدرتمند و پیشرفته را مستقیماً در محیط مدیریتی وبسایت ادغام می‌کند. این ابزار به مدیران فنی و توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا به جای پیمایش در منوهای گرافیکی، با تایپ کردن دستورات متنی، به صورت مستقیم با سیستم تعامل داشته باشند. کاربران می‌توانند با استفاده از فرمان راهنما (help)، لیست کاملی از دستورات موجود را مشاهده کرده و از این طریق، عملیات‌های مختلفی از جمله اجرای اسکریپت‌ها و مدیریت بخش‌های گوناگون سیستم را با سرعت و کارایی بیشتری به انجام رسانند.

✓ دسترسی به یک رابط خط فرمان (CLI) تحت وب

✓ اجرای دستورات متنی برای مدیریت و کوئری (Query) سیستم

✓ مشاهده لیست دستورات موجود با تایپ کردن فرمان راهنما (help)



برای مشاهده ویدیو بارکد را اسکن کنید

خط فرمان —

دسترسی سریع

وبسایت ایزی پورتال

ezportal.app



دمو ایزی پورتال

demo.ezportal.app



مستندات آموزشی ایزی پورتال

docs.ezportal.app

